



(EN) DECLARATION OF PERFORMANCE
(FR) DÉCLARATION DES PERFORMANCES
(PL) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
(RO) DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
(ES) DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
(PT) DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
(TR) PERFORMANS BEYANI

DOP_R25237_5063022656353_1

EN - Unique identification code of the product-type :
FR - Code d'identification unique du produit type :
PL - Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :
RO - Cod unic de identificare al produsului-tip :
TR - Ürün tipine özel kimlik kodu :
ES - Código de identificación única del producto tipo :
PT - Código de identificação único do produto-tipo :

5063022656353

Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption $E_b > 10\%$, for internal walls
Carreaux céramiques pressés à sec, avec absorption d'eau $E_b > 10\%$, pour murs intérieurs
Płytki ceramiczne prasowane na sucho, z absorpcją wody $E_b > 10\%$ do scian wewnętrznych
Dale ceramice presate uscat, cu absorbție de apă $E_b > 10\%$, pentru pereții interni
Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E_b > 10\%$, para paredes interna
Azulejos de cerâmica pressionados a seco com absorção de água $E_b > 10\%$, para paredes internas
Kuru preslenmiş seramik karo, su emme $E_b > 10\%$, iç duvarlar için kullanım

EN - By extension, this declaration of performance also applies to any EAN product codes detailed in Appendix 1
FR - Par extension, cette déclaration des performances peut s'appliquer aux codes EAN produits détaillés dans l'appendice I
PL - Tym samym niniejsza deklaracja właściwości użytkowych może stosować się do kodów produktów EAN, wymienionych w aneksie I
RO - Prin extensie, această declarație privind performanțele se poate aplica codurilor EAN de produse detaliate în anexa I
TR - Uzatma ile bu performans beyanı ek I'de ayrıntılı olarak belirtilen ÜTK ürünleri için geçerli olabilir
ES - Por extensión, esta declaración de rendimiento se puede aplicar a todos los códigos de producto EAN que se detallan en el Anexo I
PT - Por extensão, esta declaração de desempenhos pode ser aplicada em códigos de produtos EAN indicados no anexo I

EN - Intended use:
FR - Usage(s) prévu(s):
PL - Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
RO - Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):
ES - Uso(s) previsto(s):
PT - Utilização(ões) prevista(s):
TR - Kullanım amacı/amaçları:

EN - Intended use: Dry pressed ceramic tiles with water absorption $E_b \geq 10\%$, for internal walls
FR - Usage(s) prévu(s): Carreaux céramiques pressés à sec avec absorption d'eau $E_b \geq 10\%$, pour murs intérieurs
PL - Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Płytki ceramiczne prasowane na sucho z absorpcją wody $E_b \geq 10\%$, ścienne do pomieszczeń
RO - Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): Plăci ceramice presate uscat cu absorbție de apă $E_b \geq 10\%$, pentru pereți interiori
ES - Uso(s) previsto(s): Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua $E_b \geq 10\%$, para paredes interiores
PT - Utilização(ões) prevista(s): Azulejos de cerâmica pressionados a seco com absorção de água $E_b \geq 10\%$, para paredes internas
TR - Kullanım amacı/amaçları: Su emme oranı $E_b \geq 10\%$ olan, iç duvarlar için kuru preslenmiş seramik karolar.

Kingfisher International Products B.V., Rapenburgerstraat 175E, 1011 VM Amsterdam, The Netherlands

EN - System(s) of assessment and verification of constancy of performance:
FR - Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:
PL - System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
RO - Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:
ES - Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:
PT - Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho:
TR - Değerlendirme sistemi/sistemleri ve performansın sürekliliğinin doğrulanması:

4

EN - Harmonized standard:
FR - Norme harmonisée:
PL - Norma zharmonizowana:

RO - Standard armonizat: TR - Harmonize standart: ES - Norma armonizada: PT - Norma harmonizada: EN 14411:2012 under system / selon le système / w systemie / în cadrul sistemului / sistemde / por el sistema / no âmbito do sistema Sysyem 4		
EN - Declared performance/s: FR - Performance(s) déclarée(s): PL - Deklarowane właściwości użytkowe: RO - Performanța (performanțe) declarată (declarate): TR - Beyan edilen performans/lar: ES - Prestaciones declaradas: PT - Desempenho(s) declarado(s):		
EN-Essential characteristics FR- Caractéristiques Essentielles PL - Zasadnicze Charakterystyki RO - Caracteristicile Esențiale TR - Temel Karakteristikler ES - Características Esenciales PT - Características Essenciais	EN - Performance FR – Performance PL - Właściwości użytkowe RO – Performanța TR – Performans ES – Prestación PT - Desempenho	EN - Standard / EAD FR - Norme / DEE PL - Norma / EDO RO – Standard / DEE TR - Standart / EAD ES - Norma / DEE PT - Norma / DAE
EN-Essential characteristics	EN - Performance	EN - Standard / EAD
Reaction to Fire	A1	EN 14411:2012
Release of dangerous substances (Cd, Pb)	NPD	
Adhesion/ Cementitious adhesive Type C2	≥1 N/mm2	
Durability for: Internal use	Pass	
Breaking Strengths	600N	
FR- Caractéristiques Essentielles	FR – Performance	FR - Norme / DEE
Réaction au feu	A1	EN 14411:2012
Relargage de substances dangereuses (Cd, Pb)	NPD	
Adhésion/ Mortier colle, Type C2	≥1 N/mm2	
Durabilité : Usage intérieur	Pass	
Force de rupture	600N	
PL - Zasadnicze Charakterystyki	PL - Właściwości użytkowe	PL - Norma / EDO
Reakcja na ogień	A1	EN 14411:2012
Uwalnianie niebezpiecznych substancji (Cd, Pb)	NPD	
Przyczepność/Adhezja: kleje na bazie cementu Typ C2	≥1 N/mm2	
Trwałość: Zastosowań w pomieszczeniach	Pass	
Wytrzymałość na rozierwanie	600N	

RO - Caracteristicile Esențiale	RO – Performanta	RO – Standard / DEE
Reacție la foc	A1	EN 14411:2012
Eliberare de substanțe periculoase (Cd, Pb)	NPD	
Rezistență la îmbinare/Aderență: adeziv pe bază de ciment tip C2	≥1 N/mm2	
Durabilitate: Utilizări în interior	Pass	
Rezistencia la rupere	600N	
PT - Características Essenciais	PT - Desempenho	PT - Norma / DAE
Reação ao fogo	A1	EN 14411:2012
Libertação de substâncias perigosas (Cd, Pb)	NPD	
Força de ligação/Aderência: cola de cimento Tipo C2	≥1 N/mm2	
Durabilidade: Paredes e pisos internos	Pass	
Uso interno	600N	
ES - Características Esenciales	ES – Prestación	ES - Norma / DEE
Reacción al fuego	A1	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas (Cd, Pb)	NPD	
Adhesión/ Con adhesive tipo C2	≥1 N/mm2	
Durabilidad para: Paredes internas y pisos	Pass	
Uso interior	600N	
TR - Temel Karakteristikler	TR – Performans	TR - Standart / EAD
Yangına tepki	A1	EN 14411:2012
Zararlı madde salınımı (Pd, Cd)	NPD	
Çimentolu yapıştırıcı tipi C2	≥1 N/mm2	
Dayanıklılık: İç mekanlarda Kullanım	Pass	
Kırılma dayanımı	600N	
EN - Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation : FR – Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique : PL – Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna : RO – Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică : TR - Uygun teknik belge ve/veya spesifik teknik belge : ES – Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica : PT – Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :		
EN - The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above FR - Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. PL - Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja		

właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

RO - Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

TR - Yukarıda belirtilen ürünün performans beyanı, beyan edilen performans veya performanslar ile uyumludur. Bu performans beyanı 305/2011 sayılı AB düzenlemesi uyarında tamamen yukarıda belirtilen üreticinin sorumluluğunda olmak üzere düzenlenmiştir.

ES - Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

PT - O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.


Signed for and on behalf of/Signé par et au nom de/ Podpisano przez lub w imieniu/ Semnat pentru și în numele / adina ve adina imzalandi / Firmado por y en nombre de/ Assinado por e em nome de:

Kingfisher International Products B.V.,

Rapenburgerstraat 175E,

1011 VM Amsterdam,

The Netherlands



David Awe

Group Quality Director

Directeur Qualité Groupe

Dyrektor ds. Jakości Grupy

Director Calitate Grup

Director de Calidad del Grupo

Diretor de Qualidade do Grupo

26/05/2025

Appendix 1

EA NS

EA N codes	Product Description
5063022639561	Trentie 10x30 white glossy
5063022656353	Trentie 10x20 anthracite glossy
5063022656490	Trentie 10x20 black glossy
5063022656230	Trentie 10x20 black matt
5063022644695	Trentie 10x20 blue glossy
5063022639394	Trentie 10x20 light grey glossy
5063022639608	Trentie 10x20 moonbeam glossy
5063022639448	Trentie 10x20 sage green
5063022656308	Trentie 10x20 taupe glossy
5063022656445	Trentie 10x20 white glossy
5063022656407	Trentie 10x20 white marble glossy
5063022656506	Trentie 10x20 white matt
5063022639349	Trentie 10x20 black marble glossy
5063022639134	Trentie 10x20 burnt russet glossy
5059340818863	Trentie 10x20 green glossy
5059340819044	Trentie 10x20 grey glossy
5059340818900	Trentie 10x20 ivory glossy

5063022638939	Trentie 10x20 reversed white matt	
5063022629098	LIRA 10X20 FLAT WHITE	
5063022629111	LIRA 10X20 FLAT GREY	