

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Fold Down Shower Seat

MODEL: FBL650322

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Fold Down Shower Seat

MODEL: FBL650322



NEED HELP? CONTACT US!


Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Cautions

- 1: Please confirm whether the wall is a load-bearing pond before drilling;
- 2: Before drilling, please confirm whether there is a water pipe at the hole position;
- 3: Check whether the product accessories are complete before installation;
- 4: Make sure the drill bit is 8mm in size.
- 5: Make sure the hole depth is 50mm.


Part List			
NO.	Name	Pictures	QTY.
1	Main Body		1
2	Expansion Screw 8*50mm		8+2
3	Hex Key		1
4	Mounting Hole Guiding Sticker		1
Tip: “+” is extra spare parts.			

Model	FBL650322
Specification (inch)	16*16
Max. Load (lbs/kg)	500/226.8

INSTALLATION


STEP1:

Place the installation card in the position to be installed, close the ground to the wall, and drill 50mm deep into the eight holes on the card using the M8 drill bit (not provided).




STEP2:

Insert the 8pcs expansion screws into the drilled holes.




STEP3:

Unscrew the small screws inside the expansion screws. (Note that the screw is screwed, and the screw sleeve is not screwed out.)




STEP4:

Align the holes in the base of the shower stool with the expansion screw holes on the wall, and lock the small screws one by one with a Hex Key.



Folding Method



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Siège de douche rabattable

MODÈLE : FBL650322


Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Siège de douche rabattable

MODÈLE : FBL650322



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!


Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

Précautions

- 1 : Veuillez confirmer si le mur est un bassin porteur avant de percer ;
- 2 : Avant de percer, veuillez confirmer s'il y a une conduite d'eau à l'emplacement du trou ;
- 3 : Vérifiez si les accessoires du produit sont complets avant l'installation ;
- 4 : Assurez-vous que le foret mesure 8 mm.
- 5 : Assurez-vous que la profondeur du trou est de 50 mm.


Liste des pièces			
NON.	Nom	Des photos	QTÉ.
1	Corps principal		1
2	Vis d'expansion 8*50mm		8+2
3	Clé hexagonale		1
4	Autocollant de guidage du trou de montage		1
Astuce : « + » correspond à des pièces de rechange supplémentaires.			

Modèle	FBL650322
Spécification (pouces)	16*16
Max. Charge (lb/kg)	500/226,8

INSTALLATION


ÉTAPE 1:

Placez la carte d'installation dans la position à installer, fermez le sol au mur et percez à 50 mm de profondeur les huit trous de la carte à l'aide du foret M8 (non fourni).




ÉTAPE 2:

Insérez les 8 vis d'expansion dans les trous percés.




ÉTAPE 3:

Dévissez les petites vis à l'intérieur des vis d'expansion. (Notez que la vis est vissée et que le manchon à vis n'est pas dévissé.)




ÉTAPE 4:

Alignez les trous de la base du tabouret de douche avec les trous des vis d'expansion sur le mur et verrouillez les petites vis une par une avec une clé hexagonale.



Méthode de pliage



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.


Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 RUE ROKEVAASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-zertifikat www.vevor.com/support

Herunterklappbarer Duschsitz

MODELL: FBL650322


Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Herunterklappbarer Duschsitz

MODELL: FBL650322



BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!


Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.

Vorsichtsmaßnahmen

- 1: Bitte bestätigen Sie vor dem Bohren, ob es sich bei der Wand um einen tragenden Teich handelt.
- 2: Bitte prüfen Sie vor dem Bohren, ob an der Lochposition eine Wasserleitung vorhanden ist.
- 3: Überprüfen Sie vor der Installation, ob das Produktzubehör vollständig ist.
- 4: Stellen Sie sicher, dass der Bohrer eine Größe von 8 mm hat.
- 5: Stellen Sie sicher, dass die Lochtiefe 50 mm beträgt.


Stückliste			
NEIN.	Name	Bilder	MENGE.
1	Hauptkörper		1
2	Expansionsschraube 8*50mm		8+2
3	Sechskantschlüssel		1
4	Montageloch-Führungsaufkleber		1
Tipp: „+“ steht für zusätzliche Ersatzteile.			

Modell	FBL650322
Spezifikation (Zoll)	16*16
Max. Belastung (lbs/kg)	500/226,8

INSTALLATION


SCHRITT 1:

Platzieren Sie die Installationskarte in der zu installierenden Position, schließen Sie den Boden an der Wand an und bohren Sie mit dem M8-Bohrer (nicht im Lieferumfang enthalten) 50 mm tief in die acht Löcher auf der Karte.




SCHRITT 2:

Setzen Sie die 8 Stück Dehnschrauben in die Bohrlöcher ein.




SCHRITT 3:

Lösen Sie die kleinen Schrauben in den Dehnschrauben. (Beachten Sie, dass die Schraube eingeschraubt ist und die Schraubenhülse nicht herausgeschraubt ist.)




SCHRITT 4:

Richten Sie die Löcher in der Basis des Duschhockers an den Dehnschraubenlöchern an der Wand aus und ziehen Sie die kleinen Schrauben nacheinander mit einem Sechskantschlüssel fest.



Faltmethode



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Büro 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezerifikat
www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Sedile per doccia ribaltabile

MODELLO: FBL650322


Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Sedile per doccia ribaltabile

MODELLO: FBL650322



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:


Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Avvertenze

- 1: Si prega di verificare se il muro è uno stagno portante prima di forare;
- 2: Prima di forare, verificare se è presente un tubo dell'acqua nella posizione del foro;
- 3: verificare se gli accessori del prodotto sono completi prima dell'installazione;
- 4: assicurarsi che la punta del trapano abbia una dimensione di 8 mm.
- 5: assicurarsi che la profondità del foro sia 50 mm.


Elenco delle parti			
NO.	Nome	Immagini	QUANTITÀ.
1	Corpo principale		1
2	Vite di espansione 8*50mm		8+2
3	Chiave esagonale		1
4	Adesivo guida foro di montaggio		1
Suggerimento: "+" indica pezzi di ricambio extra.			

Modello	FBL650322
Specifica (pollici)	16*16
Massimo. Carico (libbre/kg)	500/226,8

INSTALLAZIONE


PASSO 1:

Posizionare la scheda di installazione nella posizione da installare, chiudere il terreno al muro e praticare 50 mm di profondità negli otto fori presenti sulla scheda utilizzando la punta da trapano M8 (non fornita).




PASSO 2:

Inserire le viti di espansione da 8 pezzi nei fori praticati.




PASSO 3:

Svitare le piccole viti all'interno delle viti di espansione. (Nota che la vite è avvitata e il manicotto della vite non è svitato.)




PASSO 4:

Allineare i fori nella base dello sgabello da doccia con i fori delle viti di espansione sulla parete e bloccare le piccole viti una per una con una chiave esagonale.



Metodo di piegatura




Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULENZA LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Asiento de ducha plegable

MODELO: FBL650322


Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Asiento de ducha plegable

MODELO: FBL650322



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!


¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:
Soporte

técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Precauciones

- 1: Confirme si la pared es un estanque de carga antes de perforar;
- 2: Antes de perforar, confirme si hay una tubería de agua en la posición del orificio;
- 3: Verifique si los accesorios del producto están completos antes de la instalación;
- 4: Asegúrese de que la broca tenga un tamaño de 8 mm.
- 5: Asegúrese de que la profundidad del orificio sea de 50 mm.


Lista de			
NO.	Nombre	Fotos	CANT.
1	Cuerpo principal		1
2	Tornillo de expansión 8*50mm		8+2
3	Llave hexagonal		1
4	Adhesivo guía para orificios de montaje		1
Consejo: "+" son repuestos adicionales.			

Modelo	FBL650322
Especificación (pulgadas)	16*16
Máx. Carga (libras/kg)	500/226,8

INSTALACIÓN


PASO 1:

Coloque la tarjeta de instalación en la posición que desea instalar, cierre el suelo a la pared y taladre 50 mm de profundidad en los ocho orificios de la tarjeta con la broca M8 (no incluida).




PASO 2:

Inserte los 8 tornillos de expansión en los orificios perforados.




PASO 3:

Desatornille los tornillos pequeños dentro de los tornillos de expansión. (Tenga en cuenta que el tornillo está atornillado y el casquillo del tornillo no está desenroscado).




ETAPA 4:

Alinee los orificios en la base del taburete de ducha con los orificios para tornillos de expansión en la pared y bloquee los tornillos pequeños uno por uno con una llave hexagonal.



Método de plegado



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA CALLE ASTWOOD
Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADO.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

Składane siedzisko prysznicowe

MODEL: FBL650322


Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Składane siedzisko prysznicowe

MODEL: FBL650322



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!


Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:
Wsparcie

techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

Przestrogi

- 1: Przed wierceniem sprawdź, czy ściana jest stawem nośnym;
- 2: Przed wierceniem sprawdź, czy w miejscu otworu znajduje się rura wodna;
- 3: Przed instalacją sprawdź, czy akcesoria produktu są kompletne;
- 4: Upewnij się, że wiertło ma rozmiar 8 mm.
- 5: Upewnij się, że głębokość otworu wynosi 50 mm.


Lista części			
NIE.	Nazwa	Kino	ILOŚĆ.
1	Główny korpus		1
2	Śruba rozporowa 8*50mm		8+2
3	Klucz sześciokątny		1
4	Naklejka prowadząca do otworu montażowego		1
Wskazówka: „+” to dodatkowe części zamienne.			

Model	FBL650322
Specyfikacja (cale)	16*16
Maks. Obciążenie (funty/kg)	500/226,8

INSTALACJA


KROK 1:

Umieść kartę instalacyjną w miejscu, w którym chcesz ją zainstalować, przyłóż ziemię do ściany i wywierć osiem otworów na karcie na głębokość 50 mm za pomocą wiertła M8 (brak w zestawie).




KROK 2:

Włóż 8 śrub rozporowych do wywierconych otworów.




KROK 3:

Odkręć małe śruby wewnątrz śrub rozporowych. (Należy pamiętać, że śruba jest wkręcona, a tuleja śruby nie jest wykręcona.)




KROK 4:

Wyrównaj otwory w podstawie stołka prysznicowego z otworami na śruby rozporowe w ścianie i zablokuj małe śruby, jedna po drugiej, za pomocą klucza sześciokątnego.



Metoda składania



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nowa Południowa Walia 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730



YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Neerklapbare douchestoel

MODEL: FBL650322


We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze alle categorieën van aangeboden gereedschappen omvatten door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Neerklapbare douchestoel

MODEL: FBL650322



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:


Technische

**ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

Waarschuwingen

- 1: Bevestig vóór het boren of de muur een dragende vijver is;
- 2: Controleer vóór het boren of er een waterleiding op de gatpositie aanwezig is;
- 3: Controleer vóór installatie of de productaccessoires compleet zijn;
- 4: Zorg ervoor dat de boor 8 mm groot is.
- 5: Zorg ervoor dat de gatdiepte 50 mm is.


Onderdelen lijst			
NEE.	Naam	Afbeeldingen	AANTAL.
1	Centrale gedeelte		1
2	Expansieschroef 8*50mm		8+2
3	Inbussleutel		1
4	Geleidingssticker voor montagegat		1
Tip: “+” is extra reserveonderdelen.			

Model	FBL650322
Specificatie (inch)	16*16
Max. Belasting (lbs/kg)	500/226,8

INSTALLATIE


STAP 1:

Plaats de installatiekaart in de te installeren positie, sluit de grond af tegen de muur en boor 50 mm diep in de acht gaten op de kaart met behulp van de M8-boor (niet meegeleverd).




STAP 2:

Steek de 8 stuks expansieschroeven in de geboorde gaten.




STAP 3:

Draai de kleine schroeven in de expansieschroeven los. (Merk op dat de schroef is vastgeschroefd en dat de schroefhuls niet is uitgeschroefd.)




STAP 4:

Lijn de gaten in de basis van de doucheleuk uit met de expansieschroefgaten in de muur en vergrendel de kleine schroeven één voor één met een inbussleutel.



Vouwmethode



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd in de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Nedfällbar duschsits

MODELL: FBL650322


Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Nedfällbar duschsits

MODELL: FBL650322




BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**
garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Varningar

- 1: Kontrollera om väggen är en bärande damm innan du borrar;
- 2: Innan du borrar, vänligen bekräfta om det finns ett vattenrör vid hålpositionen;
- 3: Kontrollera om produktens tillbehör är kompletta före installation;
- 4: Se till att borren är 8 mm stor.
- 5: Se till att hålets djup är 50 mm.


Dellista			
NEJ.	namn	Bilder	ANTAL.
1	Huvudkropp		1
2	Expansionsskruv 8*50mm		8+2
3	Insexnyckel		1
4	Monteringshål Guidande klistermärke		1
Tips: "+" är extra reservdelar.			

Modell	FBL650322
Specifikation (tum)	16*16
Max. Belastning (lbs/kg)	500/226,8

INSTALLATION


STEG 1:

Placera installationskortet i det läge som ska installeras, stäng marken mot väggen och borra 50 mm djupt i de åtta hålen på kortet med M8-borrspetsen (medföljer ej).




STEG 2:

Sätt i de 8 st expansionsskruvarna i de borrarade hålen.




STEG 3:

Skruva loss de små skruvarna inuti expansionsskruvarna. (Observera att skruven är skruvad och att skruvhylsan inte är utskruvad.)




STEG 4:

Rikta in hålen i basen på duschpallen med expansionskruvhålarna på väggen och lås de små skruvarna en efter en med en insexnyckel.



Vikningsmetod



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support