VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Fold Down Shower Seat

MODEL: LY001

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Fold Down Shower Seat

MODEL: LY001



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Cautions

1: Please confirm whether the wall is a load-bearing pond before drilling;




2: Before drilling, please confirm whether there is a water pipe at the hole position;

3: Check whether the product accessories are complete before installation;

4: Make sure the drill bit is 8.5mm in size.

5: Make sure the hole depth is 6.5cm

6: The recommended height between the seat and ground is about 40-48cm.

Part List			
NO.	**Name**	**Pictures**	**QTY.**
1	Main Body		1
2	Nylon Bolt Cap		4+2
3	Screw ST8*70mm		4+2
4	Soft mud mat		1
5	Mounting Hole Guiding Sticker		1
6	Drill Bit ϕ 8.5*150		1
Tip: “+” is extra spare parts.			

Model	**LY001**
Specification（inch）	**15.7*15.3**
Max. Load (lbs/kg)	**440/200**

INSTALLATION


STEP1：

Firstly, attach the mounting plate to the wall where you are about to install.




STEP2：

Punch holes in alignment with the anchor points on the template. (Drill bit is 8.5mm, punching depth is 65mm)




STEP3：

Remove the template, insert the expansion bolt and tap it with a hammer until it is flush with the wall.




STEP4：

Screw the upper two holes into the screw about 10mm higher than the wall.



STEP5：

Align the slot on the stool mounting bracket with the screw position and lock it.



STEP6：

Turn the stool to a proper position, screw the two holes in the lower part into screws and lock them.



Made In China

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Siège de douche rabattable

MODÈLE : LY001

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. "Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Siège de douche rabattable

MODÈLE : LY001



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

Machine Translated by Google

Précautions

1 : Veuillez confirmer si le mur est un bassin porteur avant de percer ;



2 : Avant de percer, veuillez confirmer s'il y a une conduite d'eau à l'emplacement du trou ;

3 : Vérifiez si les accessoires du produit sont complets avant l'installation ;

4 : Assurez-vous que le foret mesure 8,5 mm.

5 : Assurez-vous que la profondeur du trou est de 6,5 cm

6 : La hauteur recommandée entre le siège et le sol est d'environ 40 à 48 cm.

Liste des pièces			
NON.	Nom	Des photos	QTÉ.
1	Corps principal		1
2	Capuchon de boulon en nylon		4+2
3	Vis ST8*70mm		4+2
4	Tapis de boue souple		1
5	Autocollant de guidage du trou de montage		1
6	Foret φ8,5*150		1
Astuce : « + » correspond à des pièces de rechange supplémentaires.			

Modèle	LY001
Spécification (pouces) Max.	15,7*15,3
Charge (lb/kg)	440/200

Machine Translated by Google

INSTALLATION


ÉTAPE 1 :

Tout d’abord, fixez la plaque de montage au mur où vous êtes sur le point d’installer.



ÉTAPE 2 :


Percez des trous en alignement avec les points d'ancrage sur le gabarit.
(Le foret mesure 8,5 mm, la profondeur de poinçonnage est de 65 mm)



Machine Translated by Google


ÉTAPE 3 :

Retirez le gabarit, insérez le boulon d'expansion et tapez dessus avec un marteau jusqu'à ce qu'il affleure le mur.



ÉTAPE 4 :

Vissez les deux trous supérieurs dans la vis environ 10 mm plus haut que le mur.



Machine Translated by Google

ÉTAPE 5 :

Alignez la fente du support de montage du tabouret avec la position de la vis et verrouillez-la.



ÉTAPE 6 :

Tournez le tabouret dans une position appropriée, vissez les deux trous de la partie inférieure dans les vis et verrouillez-les.



Fabriqué en Chine

Machine Translated by Google

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 RUE ROKEVAASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezertifikat

www.vevor.com/support

Herunterklappbarer Duschsitz

MODELL: LY001

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Herunterklappbarer Duschsitz

MODELL: LY001



BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantiezertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.

Machine Translated by Google

Vorsichtsmaßnahmen

1: Bitte bestätigen Sie vor dem Bohren, ob es sich bei der Wand um einen tragenden Teich handelt.



2: Bitte prüfen Sie vor dem Bohren, ob an der Lochposition eine Wasserleitung vorhanden ist.

3: Überprüfen Sie vor der Installation, ob das Produktzubehör vollständig ist.

4: Stellen Sie sicher, dass der Bohrer eine Größe von 8,5 mm hat.

5: Stellen Sie sicher, dass die Lochtiefe 6,5 cm beträgt

6: Die empfohlene Höhe zwischen Sitz und Boden beträgt etwa 40–48 cm.

Stückliste			
NEIN.	**Name**	**Bilder**	**MENGE.**
1	Hauptkörper		1
2	Nylon-Bolzenkappe		4+2
3	Schraube ST8*70mm		4+2
4	Weiche Schlammmatte		1
5	Montageloch-Führungsaufkleber		1
6	Bohrer ÿ8,5*150		1
Tipp: „+“ steht für **zusätzliche Ersatzteile.**			

Modell	**LY001**
Spezifikation (Zoll) Max.	**15,7*15,3**
Belastung (lbs/kg)	**440/200**

Machine Translated by Google

INSTALLATION


SCHRITT

1: Befestigen Sie zunächst die Montageplatte an der Wand, an der Sie sie installieren möchten.



SCHRITT


2: Stanzen Sie Löcher entsprechend den Ankerpunkten auf der Schablone.
(Bohrer ist 8,5 mm, Stanztiefe beträgt 65 mm)



Machine Translated by Google


SCHRITT 3:

Entfernen Sie die Schablone, setzen Sie den Spreizdübel ein und klopfen Sie mit einem Hammer darauf, bis er bündig mit der Wand abschließt.



SCHRITT 4:

Schrauben Sie die oberen beiden Löcher in die Schraube, etwa 10 mm höher als die Wand.



Machine Translated by Google

SCHRITT 5:

Richten Sie den Schlitz an der Hockermontagehalterung an der Schraubenposition aus und verriegeln Sie ihn.



SCHRITT 6:

Drehen Sie den Hocker in die richtige Position, schrauben Sie die beiden Löcher im unteren Teil in Schrauben und verriegeln Sie sie.



In China hergestellt

Machine Translated by Google

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Büro 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EG-REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezertifikat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

Sedile per doccia ribaltabile

MODELLO: LY001

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Sedile per doccia ribaltabile

MODELLO: LY001



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

Avvertenze

1: Si prega di verificare se il muro è uno stagno portante prima di forare;



2: Prima di forare, verificare se è presente un tubo dell'acqua nella posizione del foro;

3: verificare se gli accessori del prodotto sono completi prima dell'installazione;

4: assicurarsi che la punta del trapano abbia una dimensione di 8,5 mm.

5: assicurarsi che la profondità del foro sia 6,5 cm

6: L'altezza consigliata tra il sedile e il suolo è di circa 40-48 cm.

Elenco delle parti			
NO.	**Nome**	**Immagini**	**QUANTITÀ.**
1	Corpo principale		1
2	Tappo per bullone in nylon		4+2
3	Vite ST8*70mm		4+2
4	Tappetino in fango morbido		1
5	Adesivo guida foro di montaggio		1
6	Punta da trapano ÿ8,5*150		1
Suggerimento: "+" indica **pezzi di ricambio extra.**			

Modello	**LY001**
Specifica (pollici) Max.	**15,7*15,3**
Carico (libbre/kg)	**440/200**

Machine Translated by Google

INSTALLAZIONE

PASSO 1:


Innanzitutto, fissa la piastra di montaggio alla parete su cui stai per installare.



PASSO 2:

Praticare i fori in allineamento con i punti di ancoraggio sul modello.


(La punta da trapano è 8,5 mm, la profondità di punzonatura è 65 mm)



Machine Translated by Google


FASE 3:

Rimuovere la sagoma, inserire il bullone ad espansione e picchiettarlo con un martello fino a quando non è a filo con il muro.



PASSO 4:

Avvitare i due fori superiori nella vite a circa 10 mm più in alto rispetto al muro.



Machine Translated by Google

PASSO 5:

Allineare la fessura sulla staffa di montaggio dello sgabello con la posizione della vite e bloccarla.



FASE 6:

Ruotare lo sgabello in una posizione corretta, avvitare i due fori nella parte inferiore nelle viti e bloccarli.



Made in China

Machine Translated by Google

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULENZA LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Asiento de ducha plegable

MODELO: LY001

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos. "Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas. por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Asiento de ducha plegable

MODELO: LY001



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:
Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

Precauciones

1: Confirme si la pared es un estanque de carga antes de perforar;



2: Antes de perforar, confirme si hay una tubería de agua en la posición del orificio;

3: Verifique si los accesorios del producto están completos antes de la instalación;

4: Asegúrese de que la broca tenga un tamaño de 8,5 mm.

5: Asegúrate de que la profundidad del agujero sea de 6,5 cm.

6: La altura recomendada entre el asiento y el suelo es de unos 40-48 cm.

Lista de			
NO.	Nombre	Fotos	CANT.
1	Cuerpo principal		1
2	Tapa de perno de nailon		4+2
3	Tornillo ST8*70mm		4+2
4	Estera de barro suave		1
5	Adhesivo guía para orificios de montaje		1
6	Broca φ8.5*150		1
Consejo: “+” son repuestos adicionales.			

Modelo	LY001
Especificación (pulgadas)	15,7*15,3
Máx. Carga (libras/kg)	440/200

Machine Translated by Google

INSTALACIÓN

PASO 1:


En primer lugar, fije la placa de montaje a la pared donde está a punto de instalarla.



PASO 2:

Haga agujeros alineados con los puntos de anclaje de la plantilla.


(La broca es de 8,5 mm, la profundidad de perforación es de 65 mm)



Machine Translated by Google


PASO 3:

Retire la plantilla, inserte el perno de expansión y golpéelo con un martillo hasta que quede al ras de la pared.



PASO 4:

Atornille los dos orificios superiores en el tornillo unos 10 mm más alto que la pared.



Machine Translated by Google

PASO 5:

Alinee la ranura del soporte de montaje del taburete con la posición del tornillo y asegúrelo.



PASO 6:

Gire el taburete a una posición adecuada, atornille los dos orificios de la parte inferior en tornillos y asegúrelos.



Hecho en china

Machine Translated by Google

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA CALLE ASTWOOD
Nueva Gales del Sur 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	YH CONSULTING LIMITADO. C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRESENTANTE DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

Składane siedzisko prysznicowe

MODEL: LY001

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę", „o połowę ceny" lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Składane siedzisko prysznicowe

MODEL: LY001



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt: Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

Machine Translated by Google

Przestrogi

1: Przed wierceniem sprawdź, czy ściana jest stawem nośnym;



2: Przed wierceniem sprawdź, czy w miejscu otworu znajduje się rura wodna;

3: Przed instalacją sprawdź, czy akcesoria produktu są kompletne;

4: Upewnij się, że wiertło ma rozmiar 8,5 mm.

5: Upewnij się, że głębokość otworu wynosi 6,5 cm

6: Zalecana wysokość między siedziskiem a podłożem wynosi około 40-48 cm.

Lista części			
NIE.	Nazwa	Kino	ILOŚĆ.
1	Główny korpus		1
2	Nylonowa nasadka na śrubę		4+2
3	Śruba ST8*70mm		4+2
4	Miękka mata błotna		1
5	Naklejka prowadząca do otworu montażowego		1
6	Wiertło φ8,5*150		1
Wskazówka: „+” to dodatkowe części zamienne.			

Model	LY001
Specyfikacja (cale) Maks.	15,7*15,3
Obciążenie (funty/kg)	440/200

Machine Translated by Google

INSTALACJA

KROK 1:


Najpierw przymocuj płytę montażową do ściany, w której chcesz zainstalować.



KROK 2:

Wykonaj otwory w jednej linii z punktami kontrolnymi szablonu.


(Wiertło ma średnicę 8,5 mm, głębokość dziurkowania wynosi 65 mm)



Machine Translated by Google


KROK 3:

Usuń szablon, włóż kołek rozporowy i uderzaj młotkiem, aż zrówna się ze ścianą.



KROK 4:

Wkręć dwa górne otwory w śrubę około 10 mm wyżej od ściany.



Machine Translated by Google

KROK 5:

Wyrównaj szczelinę we wsporniku montażowym stołka z pozycją śruby i zablokuj ją.



KROK 6:

Obróć stołek do właściwej pozycji, wkręć dwa otwory w dolnej części w śruby i zablokuj je.



Wyprodukowano w Chinach

Machine Translated by Google

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nowa Południowa Walia 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730

REPUBLIKA	Wielkiej Brytanii

YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPREZENT	KE

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

Neerklapbare douchestoel

MODEL: LY001

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.
"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze alle categorieën van aangeboden gereedschappen omvatten door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Neerklapbare douchestoel

MODEL: LY001



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

Machine Translated by Google

Waarschuwingen

1: Bevestig vóór het boren of de muur een dragende vijver is;



2: Controleer vóór het boren of er een waterleiding op de gatpositie aanwezig is;

3: Controleer vóór installatie of de productaccessoires compleet zijn;

4: Zorg ervoor dat de boor een afmeting van 8,5 mm heeft.

5: Zorg ervoor dat de gatdiepte 6,5 cm is

6: De aanbevolen hoogte tussen de zitting en de grond is ongeveer 40-48 cm.

Onderdelen lijst			
NEE.	**Naam**	**Afbeeldingen**	**AANTAL.**
1	Centrale gedeelte		1
2	Nylon boutdop		4+2
3	Schroef ST8*70mm		4+2
4	Zachte moddermat		1
5	Geleidingssticker voor montagegat		1
6	Boor ÿ8,5*150		1
Tip: “+” is **extra reserveonderdelen.**			

Model	**LY001**
Specificatie (inch) Max.	**15,7*15,3**
Belasting (lbs/kg)	**440/200**

Machine Translated by Google

INSTALLATIE


STAP1:

Bevestig eerst de montageplaat aan de muur waar u deze gaat installeren.



STAP2:


Maak gaten in lijn met de ankerpunten op de sjabloon.
(Boor is 8,5 mm, ponsdiepte is 65 mm)



Machine Translated by Google


STAP3:

Verwijder de sjabloon, plaats de expansiebout en tik erop met een hamer totdat deze gelijk ligt met de muur.



STAP4:

Schroef de bovenste twee gaten in de schroef, ongeveer 10 mm hoger dan de muur.



Machine Translated by Google

STAP5:

Lijn de gleuf op de montagebeugel van de kruk uit met de schroefpositie en vergrendel deze.



STAP6:

Draai de kruk in de juiste positie, schroef de twee gaten in het onderste deel in schroeven en vergrendel ze.



Gemaakt in China

Machine Translated by Google

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd in de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

Britse REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EG REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

Nedfällbar duschsits

MODELL: LY001

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Nedfällbar duschsits

MODELL: LY001



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

Varningar

1: Kontrollera om väggen är en bärande damm innan du borrar;



2: Innan du borrar, vänligen bekräfta om det finns ett vattenrör vid hålpositionen;

3: Kontrollera om produktens tillbehör är kompletta före installation;

4: Se till att borrkronan är 8,5 mm stor.

5: Se till att håldjupet är 6,5 cm

6: Den rekommenderade höjden mellan sitsen och marken är ca 40-48cm.

Dellista			
NEJ.	**namn**	**Bilder**	**ANTAL.**
1	Huvudkropp		1
2	Nylon Bult Cap		4+2
3	Skruv ST8*70mm		4+2
4	Mjuk lermatta		1
5	Monteringshål Guidande klistermärke		1
6	Borr ÿ8,5*150		1
Tips: "+" är **extra reservdelar.**			

Modell	**LY001**
Specifikation (tum) Max.	**15,7*15,3**
Belastning (lbs/kg)	**440/200**

Machine Translated by Google

INSTALLATION


STEG 1:

Fäst först monteringsplattan på väggen där du ska installera.



STEG 2:


Slå hål i linje med förankringspunkterna på mallen.
(Bor är 8,5 mm, stansdjup är 65 mm)



Machine Translated by Google


STEG 3:

Ta bort mallen, sätt i expansionsbulten och knacka på den med en hammare tills den är jämn med väggen.



STEG 4:

Skruva fast de två övre hålen i skruven ca 10 mm högre än väggen.



Machine Translated by Google

STEG 5:

Rikta in spåret på pallens monteringsfäste med skruvläget och lås det.



STEG 6:

Vrid pallen till rätt läge, skruva fast de två hålen i den nedre delen i skruvar och lås dem.



Tillverkad i Kina

Machine Translated by Google

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support