Directorust - Stove & BBQ Paint

89066, 89566, 89266 Black - 89485, 89585, 89685 Silver - 400ml Aerosol

FULLY HEAT RESISTANT FINISH

Black - leaves a smooth, black, matt finish and Silver - leaves a shiny silver finish. With fantastic resistance to high temperatures. The high corrosion resistance, makes it perfect for both interior and exterior use.

HOW TO USE

1. Apply directly to a cool surface

Shake the can well before use so that the agitator ball can be heard rattling. Spray in smooth strokes from 15-30cm away. Coat the surface with a thin and even layer.

2. Allow time to dry between coats

Repeat the process 1-2 times to ensure that the whole surface has been covered. This product not only has fantastic heat resistant properties, but it also provides great rust protection and is highly durable to corrosion.

3. Storage & Reuse

To prevent blockages, invert the can after use and spray for 2 seconds. This aerosol should be stored out of direct sunlight, in a cool well ventilated place. Consult the safety data sheet before use.

Directorust - Peinture pour Poêle & Barbecue

89066, 89566, 89266 Noir - 89485, 89585, 89685 Argent - Aérosol 400ml

FINITION RÉSISTANTE À LA CHALEUR

Noir – laisse une finition lisse, noire et mate, et Argent – laisse une finition argentée brillante. Offrant une résistance exceptionnelle aux hautes températures et une haute résistance à la corrosion, elle est idéale pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur.

MODE D'EMPLOI

1. Appliquer directement sur une surface froide

Secouez bien la bombe avant utilisation jusqu'à ce que la bille agitatrice soit audible. Vaporisez en mouvements réguliers à une distance de 15 à 30 cm. Appliquez une couche fine et uniforme sur la surface.

2. Laissez sécher entre les couches

Répétez l'opération 1 à 2 fois pour garantir une couverture complète de la surface. Ce produit offre non seulement une excellente résistance à la chaleur, mais il fournit également une grande protection contre la rouille et une durabilité élevée contre la corrosion.

3. Stockage & Réutilisation

Pour éviter les obstructions, retournez la bombe après usage et pulvérisez pendant 2 secondes. Cet aérosol doit être stocké à l'abri du soleil direct, dans un endroit frais et bien ventilé. Consultez la fiche de sécurité avant utilisation.

Directorust - Pintura para Estufas y Barbacoas

89066, 89566, 89266 Negro - 89485, 89585, 89685 Plata - Aerosol 400ml

ACABADO RESISTENTE AL CALOR

Negro – deja un acabado liso y mate, y Plata – deja un acabado plateado brillante. Con una excelente resistencia a altas temperaturas y una alta resistencia a la corrosión, es perfecta tanto para uso interior como exterior.

CÓMO USAR

1. Aplicar directamente sobre una superficie fría

Agite bien el bote antes de usar hasta que se escuche la bola agitadora. Rocíe con movimientos suaves desde una distancia de 15 a 30 cm. Cubra la superficie con una capa fina y uniforme.

2. Deje secar entre capas

Repita el proceso 1-2 veces para asegurarse de que toda la superficie esté cubierta. Este producto no solo tiene excelentes propiedades de resistencia al calor, sino que también proporciona una gran protección contra el óxido y es altamente duradero frente a la corrosión.

3. Almacenamiento y Reutilización

Para evitar bloqueos, invierta el bote después de usar y rocíe durante 2 segundos. Este aerosol debe almacenarse fuera de la luz solar directa, en un lugar fresco y bien ventilado. Consulte la hoja de seguridad antes de usar.

Directorust - Vernice per Stufe e Barbecue

89066, 89566, 89266 Nero - 89485, 89585, 89685 Argento - Spray 400ml

FINITURA RESISTENTE AL CALORE

Nero – lascia una finitura liscia e opaca, e Argento – lascia una finitura argentea brillante. Con un'eccellente resistenza alle alte temperature e un'elevata resistenza alla corrosione, è perfetta sia per l'uso interno che esterno.

COME USARE

1. Applicare direttamente su una superficie fredda

Agitare bene la bomboletta prima dell'uso fino a sentire la sfera agitatrice. Spruzzare con movimenti regolari da una distanza di 15-30 cm. Applicare uno strato sottile e uniforme sulla superficie.

2. Lasciare asciugare tra una mano e l'altra

Ripetere il processo 1-2 volte per garantire che l'intera superficie sia coperta. Questo prodotto non solo ha eccellenti proprietà di resistenza al calore, ma offre anche una grande protezione dalla ruggine ed è altamente resistente alla corrosione.

3. Conservazione e Riutilizzo

Per evitare ostruzioni, capovolgere la bomboletta dopo l'uso e spruzzare per 2 secondi. Questo spray deve essere conservato lontano dalla luce solare diretta, in un luogo fresco e ben ventilato. Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.

Directorust - Ofen- & Grillfarbe

89066, 89566, 89266 Schwarz - 89485, 89585, 89685 Silber - 400ml Spraydose

HITZEBESTÄNDIGES FINISH

Schwarz – hinterlässt ein glattes, schwarzes, mattes Finish, und Silber – hinterlässt ein glänzendes silbernes Finish. Mit hervorragender Hitzebeständigkeit und hoher Korrosionsbeständigkeit, ideal für den Innen- und Außenbereich.

ANWENDUNG

1. Direkt auf eine kühle Oberfläche auftragen

Schütteln Sie die Dose vor Gebrauch gut, bis die Mischkugel hörbar ist. Sprühen Sie gleichmäßig in sanften Strichen aus einer Entfernung von 15-30 cm. Bedecken Sie die Oberfläche mit einer dünnen, gleichmäßigen Schicht.

2. Zwischen den Schichten trocknen lassen

Wiederholen Sie den Vorgang 1-2 Mal, um sicherzustellen, dass die gesamte Oberfläche bedeckt ist. Dieses Produkt bietet nicht nur hervorragende hitzebeständige Eigenschaften, sondern auch einen ausgezeichneten Rostschutz und ist äußerst korrosionsbeständig.

3. Lagerung & Wiederverwendung

Um Verstopfungen zu vermeiden, drehen Sie die Dose nach Gebrauch um und sprühen Sie 2 Sekunden lang. Diese Spraydose sollte vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt und an einem kühlen, gut belüfteten Ort gelagert werden. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt vor der Verwendung.

Directorust - Stove & BBQ Paint

89066, 89566, 89266 Black - 89485, 89585, 89685 Silver - 400ml Aerosol

FULLY HEAT RESISTANT FINISH

Black - leaves a smooth, black, matt finish and Silver - leaves a shiny silver finish. With fantastic resistance to high temperatures. The high corrosion resistance, makes it perfect for both interior and exterior use.

HOW TO USE

1. Apply directly to a cool surface

Shake the can well before use so that the agitator ball can be heard rattling. Spray in smooth strokes from 15-30cm away. Coat the surface with a thin and even layer.

2. Allow time to dry between coats

Repeat the process 1-2 times to ensure that the whole surface has been covered. This product not only has fantastic heat resistant properties, but it also provides great rust protection and is highly durable to corrosion.

3. Storage & Reuse

To prevent blockages, invert the can after use and spray for 2 seconds. This aerosol should be stored out of direct sunlight, in a cool well ventilated place. Consult the safety data sheet before use.