





IN241100198V01_UK_ES

824-114V70_824-114V90



EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

**FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION
ULTÉRIEURE.**

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORFGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

**IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E
LEggerlo ATTENTAMENTE.**

Important Safety Instructions

Read this manual thoroughly before first use, even if you are familiar with this type of product. The safety precautions enclosed herein reduce the risk of fire, electric shock and injury when correctly adhered to. Make sure you understand all instructions and warnings. **Keep the manual in a safe place for future reference**, along with any warranty information, your purchase receipt and the original carton. **Always follow basic safety precautions and accident prevention measures when using an electrical appliance, including the following:**

- **Voltage:** Make sure your outlet voltage and circuit frequency correspond to the voltage stated on the appliance rating label.
- **Water:** To protect against fire and electric shock, do not immerse the cord, plug or fan in water or other liquid, or expose the electrical connections to water. Ensure your hands are dry before handling the plug or switching on the fan. Do not use the fan outdoors or on wet surfaces. Protect it from liquid spills.
- **Damage:** Check the power cord regularly for visible damage. If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its authorised service centres or appropriately qualified personnel in order to avoid any hazards. **WARNING!** Do not pick up or operate the fan if the supply cord, plug or housing is damaged, or after it malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. If damaged, contact our after sales support centre for advice.
- **Protect the power cord:**
 - Do not operate the fan with the cord coiled up; always fully unwind.
 - Do not twist or kink the cord or let it touch heated surfaces.
 - Do not put any stress on the cord where it connects to the product.
 - Never carry the fan by the cord.
 - Arrange the cord away from any traffic area so no one will trip over it.
 - Do not run the cord under carpeting or cover it with rugs or runners.
- **WARNING! No extension cord, no timer:** Do not use this fan with an extension cord, plug adaptor, external timer or separate speed control device.
- **Connection:** To insert the plug, grasp it firmly and guide it into a separate electrical outlet. Do not use more than one electrical appliance at the same time on the same outlet.
- **Disconnection:** **Do not use the main power switch and the On/Off switch as the sole means for disconnecting power.** Always unplug the fan from the power outlet when it is not in use and before cleaning, servicing, moving or storing the appliance. Grasp the plug and remove it from the outlet, do not pull the cord when disconnecting.
- **Attachments:** The use of accessory attachments not recommended in this manual may cause injury or hazards.


Important Safety Instructions (Cont.)

- **Winding the cord:** If winding the power cord, avoid tight bends as this could damage the cord.
- **RCD:** Unless your home is already fitted with a residual current device (safety switch), we recommend installing an RCD with a rated residual operating current not exceeding 30 mA to provide additional safety protection when using electrical appliances. See your electrician for professional advice.
- **Domestic use only:** This appliance is intended for indoor household use only. It is not suitable for commercial, industrial or outdoor use. Do not use it for anything other than its intended purpose, and only use it as described in this manual. Any other use may cause fire, electric shock or injury.
- **No clothes drying:** Do not use this fan as a dryer.
- **Liability:** We assume no liability for any damages or personal injury caused by misuse of the product and/or failure to follow these instructions.
- **Usage restriction:** This fan is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- **Children:** This fan is not a toy. Supervise children to ensure they do not play with it. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- **WARNING!** Do not leave unattended during use! Always switch it off and unplug when not in use, if left unattended and before cleaning and storing.
- **Location:** Place the fan on a dry, flat, stable surface to avoid overturning.
- **Keep the top clear:** Do not place anything on top of fan.
- **Keep the top clear:** Do not place anything on top of fan.
- **Proper assembly:** Do not operate the fan until fully assembled with all parts.
- **WARNING! DO NOT use the fan in the following areas:**
 - * Near an open flame, a hot burner, oven or other source of high heat.
 - * On a soft surface (such as carpet) or where it may tip over during use.
 - * Outdoors or in areas of high humidity without suitable ventilation (such as in a bathroom, laundry area, near a sink, washer, pool or any source of water.
 - * Near curtains or in tight corners, to enjoy maximum airflow.
 - * In conjunction with or directly next to an air freshener or similar product.
 - * In areas where paint, petrol, etc. is stored and there is a risk of explosion or fire from flammable gases, or in areas where substances are being sprayed.
- **CAUTION! Personal safety:** Avoid contact with moving parts. Never insert fingers, pencils or any other objects through the grilles/housing when the fan is running. Keep hair and loose clothing well away from the fan when it is in use.
- **Exposure to cold air:** It is not advisable to expose people, especially babies and elderly people, to a continuous stream of cold air.
- **Free airflow:** Ensure nothing is blocking the air outlet and intake. Do not insert foreign objects into opening as this may cause electric shock and/or a fire hazard.


Product Overview

Bladeless Tower Fan

Front view



Back view



Parts List


- 1 Front housing
- 2 Air outlet
- 3 Control panel
- 4 Base

- 5 Side housing
- 6 Humidify
- 7 Filter screen
- 8 Air inlet Remote control (not shown)

NOTE: Due to continued product improvement, images and illustrations in this manual may vary slightly from the product purchased. All images in this manual are for reference purposes only. Parts are not necessarily pictured to scale.

Product Overview (Cont.)


Control Panel



Control Panel

- 9 Uv indicator
- 10 Timer indicator
- 11 Swing button
- 12 Display screen
- 13 Mode button
- 14 Natural mode indicator
- 15 Speed+ button
- 16 Power button
- 17 Speed- button
- 18 Sleep mode indicator
- 19 Timer button
- 20 Humidification button
- 21 Humidification indicator

Remote Control



Remote Control

- 22 Speed+ button
- 23 Speed- button
- 24 Timer button
- 25 Humidification button
- 26 Mode button
- 27 Swing button
- 28 Power button

Instructions for Use&(Cont.)

DWY-780R-D bladeless fan uses electronic touch switch and timer to replace the traditional mechanical switch and timer, in addition to retaining the original traditional bladeless fan and timing functions, it achieves multi-channel remote control, extremely convenient for customers to control at a distance.

The fan is powered on for the first time after the buzzer sounds once, the Power/Standby [⏻] lights up to enter the standby state, press the following keys to operate.

Power/Standby [⏻]

- The first time you press the power standby key, the buzzer sounds once, enter the power-on state, on the normal mode state of work, the digital displays 6 gears, the corresponding wind speed output, the UV light default work UV [☀️] indicator light shows lighting on, the other displays related to the running function icon key light display lights on, in the power-on state, press the power standby key again, the machine stops working, except for the power/standby light, the rest of the icon is off.

Wind Speed Key [+/-]

- This key is the wind speed key, there are wind speed plus and wind speed minus keys, in the power-on state, it can be set 1~12 gears continuous cycle type selection.

Mode Key [↔️]

- This key is the mode function key, control the fan rotation, according to the normal wind, natural wind, sleep wind three modes of output cycle type selection.

Normal Wind: the fan operates at the mutual speed of the set 1~12 wind speeds, and there is no display icon for normal wind.

Natural Wind [🌿]: fan motor according to the pre-programmed computer program type for irregular operation, with the wind speed key setting, can be divided into strong natural wind 3, medium natural wind 2, weak natural wind 1 to imitate the natural wind blowing effect, to achieve a softer and more comfortable wind, the natural wind icon lights on when the natural wind is in working state.

Instructions(Cont.)

SleepWind [☺] : fan motor according to the pre-programmed computer program type for irregular operation, with the wind speed key setting, can be divided into strong sleep wind 3, medium sleep wind 2, weak sleep wind 1 imitate the natural wind blowing effect, according to the human body temperature, it will slowly fall with the fall into sleep, after setting the strong sleep wind 3 running for 30min the fan wind will slowly weaken, and change to the medium sleep wind 2, and after running for 30min, it will change to the weak sleep wind 1 and keep running. The sleep wind icon lights on when the sleep wind is in working state.


Timing Key [🕒] : this key is the timing key, the fan preset time can be set in the power-on state, press the timing key, the buzzer sounded once to show the answer, the product enters into the timing working mode, the timing indicator light on the digital tube lights on, the digital tube enters into the timing time setting state, press the timing key to enter the cumulative setting, press the timing key, timing time will increase one hour, for 1-8 hours timing setting, the digital tube corresponds to display 1H-8H, when the fan is running in the timer state, press the timer key to set or view the remaining time.

Oscillating Key [🌀] : this key can be set to control the wind direction under power-on state, invalid under standby; press this key for oscillating output, then press this key again for oscillating off. Press the oscillating key, the buzzer sounded once to show the answer, the product enters into the oscillating working mode. In oscillating working mode, press the oscillating key again, the buzzer sounded once to show the answer, and the oscillating will stop working. Press and hold the oscillating key for 3 seconds to turn off the UV light, press and hold the oscillating key again for 3 seconds to turn on the UV light, and the corresponding UV light [☀️] lights on.

Humidification Key [💧] : this key can be set to control the humidification under power-on state, press the humidification key, the buzzer sounded once to show the answer, the humidification key indicator light lights on, the humidifier atomization enters into the working mode, the product began to humidify. In the humidification state, the automatic humidification stops working after 1 hour. At the same time, the humidifying indicator light lights off. In the humidification normal working state, press the humidification key again, the buzzer sounded once to show the answer, the humidification function light lights off, the product stops humidifying.



Humidifier Operating Instructions

1. Remove the humidifier assembly from the bladeless fan.
2. Unscrew the humidifier bottle from the humidifier assembly.
3. Add purified water to the height of the MAX horizontal line on the humidifier bottle.
4. Screw the humidifier bottle filled with water on the humidifier assembly and invert the humidifier assembly to ensure that the sponge stick inside to fully receive water.
5. Place the humidifier assembly on the bladeless fan and completely contact the two contacts on the humidifier assembly to the two contacts on the bladeless fan.



Remote Control Instructions for Use



1. When adding remote control batteries, remove the back cover of the remote control batteries as shown in the illustration, place the 3A batteries into the remote control according to the positive and negative terminals of the batteries on the remote control, and cover the remote control cover.
2. The remote control use range is in the front from the receiver within about 5m, if the remote control is not facing the receiver, its use range will be reduced.
3. Avoid direct sunlight directly irradiating the receiving window, so as not to affect the effect of the receiver.
4. Please take good care of the remote control. Before the remote control is not used for a long time or the batteries inside are rotten, please take out the batteries and handle them properly.




Simple Troubleshooting


Phenomenon	Inspection Matters
Fan does not run when started	Inspect whether the power cord plug is inserted into the socket, whether the machine is switched on, whether the socket is energized.
Noise when the fan starts	Inspect whether the wind wheel is correctly installed with the motor shaft core, whether the wind wheel is intact and undamaged, whether the air duct has foreign objects
The machine operation is shaky	Inspect whether the machine is placed smoothly, whether there are foreign objects close to the machine, whether there are debris on the ground, whether there are foreign objects on the bottom of the machine

Precautions



	
<ul style="list-style-type: none">● Inspect that whether the voltage used is the same as the voltage labeled on the whether before use.	<ul style="list-style-type: none">● Do not connect the power before the fan is assembled, and cut off the power when moving the fan.




- Do not insert fingers or sharp objects into the air outlet when the fan is running.
- Children should use this appliance under adult supervision to prevent accidents.





- Do not unplug the power supply plug with wet hands to avoid the danger of faradism and electric shock.




- Do not place the fan on an inclined surface to avoid the fan tipping over.



- Babies and the elderly should not be exposed to strong winds for long periods of time.







- The power cord and the plug need to be inspected for damage before use. If the power cord is damaged, it must be replaced by a specialist from the manufacturer, its maintenance department or similar department in order to avoid danger.




- Avoiding high temperature, high humidity, acidic and alkaline oils, insecticidal water, curtains and other easily absorbed items.

- For the humidifier to work better, please use pure water, tap water or contaminated water is strictly prohibited.

Product Maintenance

 <p>1. On this product before cleaning, or after the use personnel leaving, you must first cut off the power supply, so as to avoid malfunction of the circuit in case of accident.</p>	 <p>2. Do not use any abrasive tools and solvents that will damage the surface to clean this product; It can be cleaned with detergent, and then wipe dry with a clean rag.</p>
 <p>3. It is prohibited to clean electrical components (such as power switch, motor, etc.) with water or other liquids. Electrical components can be wiped with a clean cloth.</p>	 <p>4. It is prohibited to disassemble the product for remodeling. It is recommended that this product should be inspected and cleaned annually to extend its service life.</p>

Electrical Schematic Diagram



Electrical Schematic Diagram for Reference Only

Instrucciones de seguridad importantes

Lisez attentivement ce manuel avant la première utilisation, même si vous êtes familier avec ce type de produit. Les précautions de sécurité incluses dans le présent document réduisent le risque d'incendie, d'électrocution et de blessure lorsqu'elles sont correctement respectées. Assurez-vous de bien comprendre toutes les instructions et tous les avertissements. **Conservez le manuel dans un endroit sûr pour référence future**, ainsi que toutes les informations de garantie, votre reçu d'achat et le carton d'origine. **Suivez toujours les précautions de sécurité de base et les mesures de prévention des accidents lors de l'utilisation d'un appareil électrique, y compris les suivantes :**


- **Tension : Assurez-vous** que la tension de votre prise et la fréquence du circuit correspondent à la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- **Eau :** Pour vous protéger contre le feu et les chocs électriques, ne plongez pas le cordon, la fiche ou le ventilateur dans l'eau ou tout autre liquide, et n'exposez pas les connexions électriques à l'eau. Assurez-vous que vos mains sont sèches avant de manipuler, puis de brancher ou d'allumer le ventilateur. N'utilisez pas le ventilateur à l'extérieur ou sur des surfaces humides. Protégez-le des déversements de liquide.
- **Domages :** Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation n'est pas visible. Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, des centres de service agréés ou du personnel dûment qualifié afin d'éviter tout danger. **AVERTISSEMENT!** Ne prenez pas ou n'utilisez pas le ventilateur si le cordon d'alimentation, la fiche ou le boîtier est endommagé, ou après un dysfonctionnement ou une chute ou un dommage dans un appareil. En cas de dommage, contactez notre centre d'assistance après-vente pour obtenir des conseils.
- **Protégez le cordon d'alimentation :**
 - N'utilisez pas le ventilateur avec le cordon enroulé ; déroulez toujours complètement.
 - Ne tordez pas ou ne pliez pas le cordon et ne le laissez pas toucher des surfaces chauffées.
 - N'exercez aucune pression sur le cordon à l'endroit où il se connecte au produit.
 - Ne transportez jamais le ventilateur par le cordon.
 - Disposez le cordon à l'écart de toute zone de circulation afin que personne ne trébuche dessus .
 - Ne passez pas le cordon sous la moquette et ne le couvrez pas avec des tapis ou des tapis d'allée.
- **AVERTISSEMENT! Pas de rallonge, pas de minuterie :** N'utilisez pas ce ventilateur avec une rallonge, un adaptateur de prise, une minuterie externe ou un dispositif de contrôle de vitesse séparé.
- **Raccordement :** Pour insérer la fiche, saisissez-la fermement et guidez-la dans une prise électrique séparée. N'utilisez pas plus d'un appareil électrique en même temps sur la même prise.
- **Déconnexion :** N'utilisez pas l'interrupteur d'alimentation principal et l' interrupteur Marche/Arrêt comme seuls moyens de déconnecter l'alimentation. Débranchez toujours le ventilateur de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de nettoyer, d'entretenir, de déplacer ou de ranger l'appareil. Saisissez la fiche et retirez-la de la prise, ne tirez pas sur le cordon lors de la déconnexion.
- **Accessoires :** L'utilisation d'accessoires n'est pas recommandée dans ce manuel peut causer des blessures ou des dangers.

Consignes de sécurité importantes (suite)

- **Enroulement du cordon** : Si vous enroulez le cordon d'alimentation, évitez les plis serrés car ceci pourrait endommager le cordon.
- **RCD** : À moins que votre maison ne soit déjà équipée d'un dispositif à courant résiduel (interrupteur de sécurité), nous vous recommandons d'installer un RCD avec un courant de fonctionnement résiduel nominal ne dépassant pas 30 mA pour offrir une sécurité supplémentaire protection lors de l'utilisation d'appareils électriques. Consultez votre électricien pour obtenir des conseils professionnels.
- **Usage domestique uniquement** : Cet appareil est destiné à un usage domestique intérieur uniquement. Il ne convient pas pour un usage commercial, industriel ou extérieur. Ne l'utilisez pas à d'autres fins que celles auxquelles il est destiné et utilisez-le uniquement comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation peut provoquer un incendie, un choc électrique ou blessure.
- **Pas de séchage des vêtements** : N'utilisez pas ce ventilateur comme sèche-linge.
- **Responsabilité** : Nous n'assumons aucune responsabilité pour tout dommage ou blessure corporelle causée par une mauvaise utilisation du produit et/ou le non-respect de ces instructions.
- **Restriction d'utilisation** : Ce ventilateur n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou d'expérience et de connaissance, à moins qu'ils n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- **Enfants** : Ce ventilateur n'est pas un jouet. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec. Une vision rapprochée est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
- **AVERTISSEMENT!** Ne pas laisser sans surveillance pendant l'utilisation ! Éteignez-le toujours et Débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé, s'il est laissé sans surveillance et avant de le nettoyer et de le ranger.
- **Emplacement** : Placez le ventilateur sur une surface sèche, plane et stable pour éviter de le renverser.
- **Gardez le dessus dégagé** : Ne placez rien sur le ventilateur.
- **Gardez le dessus dégagé** : Ne placez rien sur le ventilateur.
- **Assemblage correct** : Ne faites pas fonctionner le ventilateur tant qu'il n'est pas entièrement assemblé avec toutes les pièces.
- **AVERTISSEMENT! N'utilisez PAS le ventilateur dans les zones suivantes :**
 - * Près d'une flamme nue, d'un brûleur chaud, d'un four ou d'une autre source de chaleur élevée.
 - * Sur une surface molle (comme un tapis) ou où il peut basculer pendant l'utilisation.
 - * À l'extérieur ou dans des zones très humides sans ventilation appropriée (comme dans une salle de bain, une buanderie, près d'un évier, d'une laveuse, d'une piscine ou de toute source d'eau.
 - * Près des rideaux ou dans les coins étroits, pour profiter d'une circulation d'air maximale.
 - * En conjonction avec ou directement à côté d'un assainisseur d'air ou d'un produit similaire.
 - * Dans les zones où de la peinture, de l'essence, etc. est stocké et où il y a un risque d'explosion ou incendie causé par des gaz inflammables ou dans des zones où des substances sont pulvérisées.
- **PRUDENCE! Sécurité personnelle** : Évitez tout contact avec des pièces mobiles. Ne jamais insérer doigts, crayons ou tout autre objet à travers les grilles/boîtiers lorsque le ventilateur est en cours d'exécution. Gardez les cheveux et les vêtements amples bien éloignés du ventilateur lorsqu'il est utilisé.
- **Exposition à l'air froid** : Il n'est pas conseillé d'exposer les personnes, en particulier les bébés et les personnes âgées, à un flux continu d'air froid.
- **Circulation d'air libre** : Assurez-vous que rien ne bloque la sortie et l'entrée d'air. Ne placez pas d'objets étrangers dans l'ouverture car cela pourrait provoquer un choc électrique et/ou un risque d'incendie.

Aperçu du produit

Ventilateur tour sans pales




Liste des pièces

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 Boîtier avant | 5 Boîtier latéral |
| 2 Sortie d'air | 6 Humidifier |
| 3 Panneau de configuration | 7 Filtre à tamis |
| 4 Base | 8 Télécommande d'entrée d'air
(non illustré) |

REMARQUE : En raison de l'amélioration continue du produit, les images et les illustrations de ce manuel peuvent différer légèrement du produit acheté. Toutes les images de ce manuel sont fournies à titre de référence uniquement. Les pièces ne sont pas nécessairement représentées à l'échelle.

Vue d'ensemble du produit (suite)


Panneau de configuration



Panneau de configuration

- 9 Indicateur UV
- 10 Indicateur de minuterie
- 11 Bouton d'oscillation Écran
- 12 d' affichage Bouton de
- 13 mode
- 14 Indicateur de mode naturel
- 15 Bouton Speed+
- 16 Bouton d'alimentation
- 17 Bouton Speed-
- 18 Indicateur de mode veille
- 19 Bouton de minuterie
- 20 Bouton d'humidification
- 21 Indicateur d'humidification

Télécommande



Télécommande

- 22 Bouton Speed+
- 23 Bouton de vitesse
- 24 Bouton de minuterie
- 25 Bouton d'humidification
- 26 Bouton de mode
- 27 Bouton d'oscillation
- 28 Bouton d'alimentation

Mode d'emploi & (Suite)

Le ventilateur sans pales DWY-780R-D utilise un interrupteur tactile électronique et une minuterie pour remplacer l'interrupteur mécanique et la minuterie traditionnels, en plus de conserver le ventilateur sans pale traditionnel d'origine et les fonctions de synchronisation, il réalise une télécommande multicanal, extrêmement pratique pour les clients à contrôler à distance.

Le ventilateur est allumé pour la première fois après que le buzzer ait retenti une fois, le Power/Standby [(!)] s'allume pour passer en état de veille, appuyez sur la touche suivantes pour fonctionner.

Alimentation/Veille [(!)]

- La première fois que vous appuyez sur la touche de veille d'alimentation, le buzzer retentit une fois, entrez dans l'état de mise sous tension, sur l'état de fonctionnement en mode normal , l'affichage numérique 6 vitesses, la vitesse du vent correspondante, la lumière UV de travail par défaut [# ?] Le voyant lumineux indique que l'éclairage est allumé, les autres affichages liés à la fonction en cours d'exécution Icône Lumière clé L'affichage s'allume, à l'état de mise sous tension, appuyez à nouveau sur la touche d'alimentation en veille , la machine cesse de fonctionner, à l'exception du voyant d'alimentation/veille, le reste de l'icône est éteint.

Touche de vitesse du vent [HV—]

- Cette touche est la touche de vitesse du vent , il y a des touches de vitesse du vent plus et de vitesse du vent moins, à l'état de mise sous tension, il peut être réglé 1 à 12 vitesses sélection de type de cycle continu.

Touche de mode N*]

- Cette touche est la touche de fonction du mode, contrôlez la rotation du ventilateur, selon au vent normal, au vent naturel, au vent de sommeil trois modes de sortie sélection du type de cycle.

NormalWind : le ventilateur fonctionne à la vitesse mutuelle de l'ensemble 1 —12 vitesses du vent, et il n'y a pas d'icône d'affichage pour le vent normal .

Natural Wind [£] : moteur de ventilateur selon le pré-programmé type de programme informatique pour un fonctionnement irrégulier, avec la vitesse du vent réglage clé, peut être divisé en vent naturel fort 3, vent naturel moyen 2, vent naturel faible 1 pour imiter l'effet de soufflage du vent naturel, pour obtenir un vent plus doux et plus confortable, l'icône du vent naturel s'allume lorsque le vent naturel est en état de marche.

Instructions(suite)

Sleep Wind [O] : moteur de ventilateur selon le type de programme informatique préprogrammé pour un fonctionnement irrégulier, avec le réglage de la touche de vitesse du vent, peut être divisé en vent de sommeil fort 3, vent de sommeil moyen 2, Vent de sommeil faible 1 imitez l' effet de soufflage naturel du vent, selon la température du corps humain, il tombera lentement avec la chute dans le sommeil, après avoir réglé le fort vent de sommeil 3 en cours d'exécution pendant 30 minutes, le vent du ventilateur s'affaiblira lentement et changera au vent de sommeil moyen 2, et après avoir couru pendant 30 minutes, il passera au sommeil faible Wind 1 et continuez à courir. L'icône du vent du sommeil s'allume lorsque le sommeil Le vent est en état de marche.


Touche de synchronisation [Cb] : cette touche est la touche de synchronisation, l' heure pré réglée du ventilateur peut être réglée à l'état de mise sous tension, appuyez sur la touche de synchronisation, le buzzer a retenti une fois pour montrer la réponse, le produit entre dans la synchronisation mode de fonctionnement, le voyant de synchronisation sur le tube numérique s'allume, le tube numérique entre dans l'état de réglage de l'heure de synchronisation, appuyez sur la touche de synchronisation pour entrer dans le réglage cumulatif, appuyez sur la touche de synchronisation, le temps de chronométrage augmentera d'une heure, pour le réglage de la synchronisation de 1 à 8 heures, le tube numérique correspond à l'affichage 1H-8H, lorsque le ventilateur fonctionne dans l'état de la minuterie, appuyez sur la touche de minuterie pour régler ou afficher le temps restant.

Touche d'oscillation [O] : cette touche peut être réglée pour contrôler la direction du vent sous l'état de mise sous tension, invalide en veille ; appuyez sur cette touche pour la sortie oscillante, puis appuyez à nouveau sur cette touche pour l'arrêt de l'oscillation. Appuyez sur la touche oscillante, le buzzer a retenti une fois pour montrer la réponse, le produit entre en mode de fonctionnement oscillant. En mode de fonctionnement oscillant, appuyez à nouveau sur la touche oscillante, le buzzer a retenti une fois pour montrer la réponse, et l'oscillant cessera de fonctionner. Appuyez sur la touche oscillante et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour éteindre la lumière UV, appuyez à nouveau sur la touche oscillante et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour allumer la lumière UV et la lumière UV correspondante [?£ ?] lumières allumées.

Touche d'humidification [(\$)] : cette touche peut être réglée pour contrôler l'humidification sous tension, appuyez sur la touche d'humidification, le buzzer a retenti une fois pour montrer la réponse, le voyant de la touche d'humidification s'allume, l'atomisation de l'humidificateur entre en mode de fonctionnement, le produit a commencé à s'humidifier. À l'état d'humidification, l'humidification automatique cesse de fonctionner après 1 heure. Dans le même temps, le voyant d'humidification s'éteint. Dans l'état de fonctionnement normal de l'humidification, appuyez à nouveau sur la touche d'humidification, le buzzer a retenti une fois pour montrer la réponse, le voyant de la fonction d'humidification s'éteint, le produit arrête de s'humidifier.

Mode d'emploi de l'humidificateur

1. Retirez l'humidificateur de Le ventilateur sans pales.
2. Dévissez la bouteille de l'humidificateur de l' Ensemble humidificateur.
3. Ajoutez de l'eau purifiée à la hauteur de la ligne horizontale MAX sur la bouteille de l'humidificateur.
4. Vissez la bouteille de l'humidificateur remplie d'eau sur l'ensemble humidificateur et retournez l'ensemble humidificateur pour Assurez-vous que l'éponge colle à l'intérieur pour recevoir complètement l'eau.
5. Placez l'ensemble humidificateur sur le ventilateur sans pale et mettez complètement en contact les deux contacts de l'humidificateur Assemblage aux deux contacts du ventilateur sans pales.



Mode d'emploi de la télécommande



1. Lors de l'ajout de piles de télécommande , retirez le couvercle arrière des piles de la télécommande comme indiqué dans la illustration, placez les piles 3A dans la télécommande selon le bornes positives et négatives de la piles de la télécommande et recouvrent le couvercle de la télécommande.
2. La portée d'utilisation de la télécommande est à l'avant du récepteur dans un rayon d'environ 5 m si la télécommande n'est pas face à la récepteur, sa portée d'utilisation sera réduite.
3. Évitez que la lumière directe du soleil n'irradie directement la fenêtre réceptrice, afin de ne pas affecter l'effet du récepteur.
4. Veuillez bien prendre soin de la télécommande contrôle. Avant que la télécommande ne soit pas utilisé pendant une longue période ou les piles à l'intérieur sont pourris, veuillez retirer le batteries et manipulez-les correctement.




Dépannage simple


Phénomène	Inspection Matters
Le ventilateur ne fonctionne pas au début	Vérifiez si la fiche du cordon d'alimentation est insérée dans la prise, si la machine est allumée, si la prise est sous tension.
Bruit lorsque le ventilateur démarre	Vérifiez si la roue éolienne est correctement installée avec le noyau de l'arbre du moteur, si la roue éolienne est intacte et intacte, si le conduit d'air contient des corps étrangers
La machine fonctionne instable	Vérifiez si la machine est placée en douceur, s'il y a des corps étrangers à proximité de la machine, s'il y a des débris sur le sol, s'il y a des corps étrangers au bas de la machine

Precautions

 <p>Vérifiez si la tension utilisée est la même que la tension indiquée sur le ou avant l'utilisation.</p>	 <p>Ne branchez pas l'alimentation avant que le ventilateur ne soit assemblé et ne coupez pas l'alimentation lorsque vous déplacez le ventilateur.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




- N'insérez pas de doigts ou d'objets pointus dans la sortie d'air lorsque le ventilateur fonctionne.
- Les enfants doivent utiliser cet appareil sous la surveillance d'un adulte pour prévenir les accidents.




- Ne débranchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées pour éviter le danger de Faradisme et choc électrique.




- Ne placez pas le ventilateur sur une surface inclinée pour éviter qu'il ne se renverse.



- Les bébés et les personnes âgées ne devraient pas être exposés à fort Vents pour de longues périodes.



- Le cordon d'alimentation et la fiche doivent être inspectés pour détecter tout dommage avant utilisation. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un spécialiste du fabricant, de son service de maintenance ou d'un service similaire afin d'éviter tout danger.



- Éviter les températures élevées, l'humidité élevée, les huiles acides et alcalines, l'eau insecticide, les rideaux et autres articles facilement absorbés.

- Pour que l'humidificateur fonctionne mieux, veuillez utiliser de l'eau pure, L'eau ou l'eau contaminée est strictement interdite.

Maintenance du produit





 <p>1 Sur ce produit avant le nettoyage, ou après le départ du personnel d'utilisation, vous devez d'abord couper l'alimentation électrique, afin d'éviter un dysfonctionnement du circuit en cas d'accident.</p>	 <p>2 Aéroport N'utilisez pas d'outils abrasifs et de solvants qui endommageraient la surface pour nettoyer ce produit ; Il peut être nettoyé avec un détergent, puis essuyé avec un chiffon propre.</p>
 <p>3 Accès Il est interdit de nettoyer les composants électriques (tels que l'interrupteur d'alimentation, le moteur, etc.) avec de l'eau ou d'autres liquides. Les composants électriques peuvent être essuyés avec un chiffon propre.</p>	 <p>4 Épisode 4 Il est interdit de démonter le produit pour le remodelage. Il est recommandé d'inspecter et de nettoyer ce produit chaque année pour prolonger sa durée de vie.</p>

Schéma électrique




Schéma électrique à titre indicatif seulement

Instrucciones de seguridad importantes

Lea detenidamente este manual antes del primer uso, incluso si está familiarizado con este tipo de producto. Las precauciones de seguridad incluidas en este documento reducen el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones cuando se cumplen correctamente. Asegúrese de comprender todas las instrucciones y advertencias. **Guarde el manual en un lugar seguro para futuras consultas**, junto con cualquier información de garantía, su recibo de compra y la caja original. **Siga siempre las precauciones básicas de seguridad y las medidas de prevención de accidentes cuando utilice un aparato eléctrico, incluidas las siguientes:**

- **Voltaje:** asegúrese de que el voltaje de salida y la frecuencia del circuito corresponden al voltaje indicado en la etiqueta de clasificación del aparato.
- **Agua:** Para protegerse contra incendios y descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe o el ventilador en agua u otro líquido, ni exponga las conexiones eléctricas al agua. Asegúrese de que sus manos estén secas antes de manipular, luego enchufe o encienda el ventilador. No utilice el ventilador al aire libre ni sobre superficies mojadas. Protégelo de derrames de líquidos.
- **Daño:** Revise el cable de alimentación con regularidad para ver si hay daños visibles. Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su centros de servicio autorizados o personal debidamente cualificado para evitar cualquier peligro. **¡ADVERTENCIA!** No levante ni opere el ventilador si el cable de alimentación, el enchufe o la carcasa están dañados, o después de que haya funcionado mal o se haya caído o dañado en cualquier mano. Si está dañado, póngase en contacto con nuestro centro de soporte posventa para obtener asesoramiento.
- **Proteja el cable de alimentación:**
 - No opere el ventilador con el cable enrollado hacia arriba; siempre desenrolle completamente.
 - No retuerza ni retuerza el cable ni permita que toque superficies calientes.
 - No ejerza ninguna presión sobre el cable donde se conecta al producto.
 - Nunca transporte el ventilador por el cable.
 - Coloque el cable lejos de cualquier área de tráfico para que nadie tropiece con él.
 - No pase el cable por debajo de alfombras ni lo cubra con alfombras o corredores.
- **¡ADVERTENCIA! Sin cable de extensión, sin temporizador:** No use este ventilador con un cable de extensión, un adaptador de enchufe, un temporizador externo o un dispositivo de control de velocidad separado.
- **Conexión:** Para insertar el enchufe, sujételo firmemente y guíelo hacia una toma de corriente eléctrica separada. No utilice más de un aparato eléctrico al mismo tiempo en la misma toma de corriente.
- **Desconexión:** No utilice el interruptor de alimentación principal y el interruptor de encendido/apagado como único medio para desconectar la alimentación. Desenchufe siempre el ventilador de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiar, reparar, mover o almacenar el aparato. Sujete el enchufe y retírelo del tomacorriente, no tire del cable al desconectarlo.
- **Accesorios:** No se recomienda el uso de accesorios en este manual puede causar lesiones o peligros.


Instrucciones de seguridad importantes (cont.)

- **Enrollar el cable:** Si enrolla el cable de alimentación, evite curvas cerradas como esta podría dañar el cable.
- **RCD:** A menos que su hogar ya esté equipado con un dispositivo de corriente residual (interruptor de seguridad), le recomendamos que instale un RCD con una corriente residual de funcionamiento nominal que no exceda los 30 mA para proporcionar seguridad adicional protección al utilizar aparatos eléctricos. Consulte a su electricista para obtener asesoramiento profesional.
- **Solo para uso doméstico:** Este electrodoméstico está diseñado solo para uso doméstico en interiores. No es apto para uso comercial, industrial o al aire libre. No lo use para nada que no sea el propósito previsto y solo úselo como se describe en este manual. Cualquier otro uso puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesión.
- **No secar la ropa:** No utilice este ventilador como secadora.
- **Responsabilidad:** No asumimos ninguna responsabilidad por daños o lesiones personales causado por el mal uso del producto y/o el incumplimiento de estas instrucciones.
- **Restricción de uso:** Este ventilador no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidas niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- **Niños:** Este abanico no es un juguete. Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con él. Es necesario mantener una visión de ucóra cercana cuando cualquier electrodoméstico es utilizado por niños o cerca de ellos.
- **¡ADVERTENCIA!** ¡No lo deje desatendido durante el uso! Apágalo siempre y Desconéctelo cuando no esté en uso, si se deja desatendido y antes de limpiarlo y guardarlo.
- **Ubicación:** Coloque el ventilador sobre una superficie seca, plana y estable para evitar que se vuelque.
- **Mantenga la parte superior despejada:** No coloque nada encima del ventilador.
- **Mantenga la parte superior despejada:** No coloque nada encima del ventilador.
- **Montaje adecuado:** No opere el ventilador hasta que esté completamente ensamblado con todas las piezas.
- **¡ADVERTENCIA! NO use el ventilador en las siguientes áreas:**
 - * Cerca de una llama abierta, un quemador caliente, un horno u otra fuente de calor alto.
 - * Sobre una superficie blanda (como una alfombra) o donde pueda volcarse durante el uso.
 - * Al aire libre o en áreas de alta humedad sin ventilación adecuada (como en un baño, área de lavandería, cerca de un lavabo, lavadora, piscina o cualquier fuente de agua.
 - * Cerca de cortinas o en esquinas estrechas, para disfrutar del máximo flujo de aire.
 - * Junto con o directamente al lado de un ambientador o producto similar .
 - * En áreas donde se almacene pintura, gasolina, etc. y exista riesgo de explosión o fuego por gases inflamables, o en áreas donde se están rociando sustancias.
- **¡CAUTELA! Seguridad personal:** Evite el contacto con las partes móviles. Nunca inserte dedos, lápices o cualquier otro objeto a través de las rejillas/carcasa cuando el ventilador está funcionando. Mantenga el cabello y la ropa suelta lejos del ventilador cuando esté en uso.
- **Exposición al aire frío:** No es aconsejable exponer a las personas, especialmente a los bebés y a las personas mayores, a un flujo continuo de aire frío.
- **Flujo de aire libre:** Asegúrese de que nada esté bloqueando la salida y la entrada de aire. No introduzca objetos extraños en la abertura, ya que esto puede causar una descarga eléctrica y/o un peligro de incendio.


Descripción general del producto

Ventilador de torre sin aspas

Frente vista



Vista trasera




Lista de piezas

- | | | | |
|---|-------------------|---|------------------------------------------------------|
| 1 | Carcasa delantera | 5 | Carcasa lateral |
| 2 | Salida de aire | 6 | Humedecer |
| 3 | Panel de control | 7 | Pantalla de filtro |
| 4 | Base | 8 | Entrada de aire Mando a distancia
(no se muestra) |

NOTA: Debido a la mejora continua del producto, las imágenes e ilustraciones de este manual pueden variar ligeramente del producto comprado. Todas las imágenes de este manual son solo para fines de referencia. Las piezas no se representan necesariamente a escala.

Resumen del producto (cont.)


Panel de control



Panel de control

- 9 Indicador UV
- 10 Indicador de temporizador
- 11 Botón de oscilación
- 12 Pantalla de visualización
- 13 Botón de modo
- 14 Indicador de modo natural
- 15 Botón Speed+
- 16 Botón de encendido
- 17 Botón de velocidad
- 18 Indicador de modo de reposo
- 19 Botón del temporizador
- 20 Botón de humidificación
- 21 Indicador de humidificación

Mando a distancia



Mando a distancia

- 20 Botón Velocidad+
- 21 Botón de velocidad
- 22 Botón de temporizador
- 23 Botón de humidificación
- 24 Botón de modo
- 25 Botón de oscilación
- 26 Botón de encendido

Instrucciones de uso&(cont.)

El ventilador sin aspas DWY-780R-D utiliza un interruptor táctil electrónico y un temporizador para reemplazar el interruptor mecánico y el temporizador tradicionales, además de conservando las funciones tradicionales originales de ventilador sin aspas y temporización, logra un control remoto multicanal, extremadamente conveniente para que los clientes lo controlen a distancia.

El ventilador se enciende por primera vez después de que el timbre suena una vez, el Power/Standby [(!)] se enciende para entrar en el estado de espera, presione el botón siguientes teclas para operar.

Alimentación/En espera [(!)]

- La primera vez que presione la tecla de espera de encendido, suena el timbre Una vez, ingrese al estado de encendido, en el estado de trabajo de modo normal, las pantallas digitales de 6 marchas, la salida de velocidad del viento correspondiente, el trabajo predeterminado de luz UV UV [#?] La luz indicadora muestra la iluminación encendida, las otras pantallas relacionadas con la luz de la tecla del icono de función en funcionamiento La pantalla se enciende las luces, en el estado de encendido, presione la tecla de espera de energía nuevamente, la máquina deja de funcionar, excepto por la luz de encendido / espera, el resto del icono está apagado.

Tecla de velocidad del viento [HV—]

- Esta tecla es la tecla de velocidad del viento, hay teclas de velocidad del viento más y velocidad del viento menos, en el estado de encendido, se puede configurar la selección del tipo de ciclo continuo de 1-12 marchas.

Tecla de modo N*]

- Esta tecla es la tecla de función de modo, controla la rotación del ventilador, de acuerdo con el viento normal, viento natural, viento del sueño tres modos de salida Selección del tipo de ciclo.

NormalViento: el ventilador funciona a la velocidad mutua del conjunto 1—12 velocidades del viento, y no hay un icono de visualización para el viento normal.

Natural Wind [£] : motor del ventilador según el Tipo de programa informático para un funcionamiento irregular, con la velocidad del viento ajuste clave, se puede dividir en viento natural fuerte 3, viento natural medio 2, viento natural débil 1 para imitar el efecto de soplado del viento natural, para lograr un viento más suave y cómodo, el icono de viento natural Se enciende cuando el viento natural está en estado de funcionamiento.

Instrucciones(cont.)

Viento para dormir [O] : motor del ventilador de acuerdo con el tipo de programa informático preprogramado para un funcionamiento irregular, con la configuración de la tecla de velocidad del viento, se puede dividir en viento de sueño fuerte 3, viento de sueño medio 2, El viento débil del sueño 1 imita el efecto natural del viento que sopla, de acuerdo con la temperatura del cuerpo humano, caerá lentamente con la caída en el sueño, después de establecer el fuerte viento del sueño 3 funcionando durante 30 minutos, el viento del ventilador se debilitará lentamente y cambiará al viento de sueño medio 2, y después de correr durante 30 minutos, cambiará al sueño débil

Viento 1 y sigue corriendo. El icono de viento para dormir se enciende cuando el sueño

El viento está en estado de funcionamiento.


Tecla de temporización [Cb] : esta tecla es la tecla de temporización, el tiempo preestablecido del ventilador se puede configurar en el estado de encendido, presione la tecla de temporización, el zumbador sonó una vez para mostrar la respuesta, el producto ingresa a la temporización modo de trabajo, la luz indicadora de temporización en el tubo digital se enciende, el tubo digital ingresa al estado de configuración de tiempo de temporización, presione la tecla de temporización para ingresar a la configuración acumulativa, presione la tecla de temporización, El tiempo de temporización aumentará una hora, para la configuración de temporización de 1-8 horas, el tubo digital corresponde a la pantalla 1H-8H, cuando el ventilador está funcionando en el estado de temporizador, presione la tecla del temporizador para configurar o ver el tiempo restante.

Tecla oscilante [O] : esta tecla se puede configurar para controlar la dirección del viento en estado de encendido, inválido en modo de espera; presione esta tecla para la salida oscilante, luego presione esta tecla nuevamente para oscilar apagado. Presione la tecla oscilante, el zumbador sonó una vez para mostrar la respuesta, el producto ingresa al modo de trabajo oscilante. En el modo de trabajo oscilante, presione la tecla oscilante nuevamente, el zumbador sonó una vez para mostrar la respuesta y el timbre oscilante dejará de funcionar. Mantenga presionada la tecla oscilante durante 3 segundos para apagar la luz UV, mantenga presionada la tecla oscilante nuevamente durante 3 segundos para encender la luz UV y la luz UV correspondiente [?£?] luces encendidas.

Tecla de humidificación [(§)] : esta tecla se puede configurar para controlar la humidificación en estado de encendido, presione la tecla de humidificación, el zumbador sonó una vez para mostrar la respuesta, la luz indicadora de la llave de humidificación se enciende, la atomización del humidificador entra en el modo de trabajo, el producto comenzó a humidificarse. En el estado de humidificación, la humidificación automática deja de funcionar después de 1 hora. Al mismo tiempo, la luz indicadora de humidificación se apaga. En el estado de funcionamiento normal de la humidificación, presione la tecla de humidificación nuevamente, el timbre sonó una vez para mostrar la respuesta, la luz de la función de humidificación se apaga, el producto deja de humidificar.



Instrucciones de funcionamiento del humidificador

1. Retire el conjunto del humidificador de el ventilador sin aspas.
2. Desenrosque la botella del humidificador de la Montaje del humidificador.
3. Agregue agua purificada a la altura de la línea horizontal MAX en la botella humidificadora.
4. Atornille la botella del humidificador llena de agua en el conjunto del humidificador e invierta el conjunto del humidificador para Asegúrese de que la esponja se pegue al interior para recibir completamente el agua.
5. Coloque el conjunto del humidificador en el ventilador sin aspas y haga contacto completamente con los dos contactos del humidificador ensamblaje a los dos contactos en el ventilador sin aspas .




Instrucciones de uso del mando a distancia

1. Al agregar las baterías del control remoto, retire la cubierta posterior de las baterías del control remoto como se muestra en la ilustración, coloque las pilas de 3 A en el mando a distancia de acuerdo con el terminales positivo y negativo de la pilas del mando a distancia y cubra la tapa del mando a distancia.
2. El rango de uso del control remoto está en la parte delantera del receptor dentro de aproximadamente 5 m si el control remoto no está orientado hacia el receptor, su rango de uso se reducirá.
3. Evite la luz solar directa que irradie directamente la ventana receptora, para no afectar el efecto del receptor.
4. Por favor, cuide bien el control remoto control. Antes de que el mando a distancia no se utilizado durante mucho tiempo o las pilas por dentro están podridos, por favor saque el baterías y manipularlas adecuadamente.




Solución de problemas sencilla

Fenómeno	Cuestiones de inspección
<p>El ventilador no funciona Cuando se inició</p>	<p>Inspeccione si el enchufe del cable de alimentación está insertado en el enchufe, si la máquina está encendida, si el enchufe está energizado.</p>
<p>Ruido cuando el Arranque del ventilador</p>	<p>Inspeccione si la rueda eólica está instalada correctamente con el núcleo del eje del motor, si la rueda eólica está intacta y sin daños, si el conducto de aire tiene objetos extraños</p>
<p>La máquina El funcionamiento es inestable</p>	<p>Inspeccione si la máquina está colocada suavemente, si hay objetos extraños cerca de la máquina, si hay escombros en el suelo, si hay objetos extraños en la parte inferior de la máquina</p>




- Inspeccione si el voltaje utilizado es el mismo que el voltaje etiquetado en el si antes de usarlo.




- No conecte la alimentación antes de ensamblar el ventilador y corte la alimentación cuando mueva el ventilador.

- No inserte los dedos ni objetos afilados en la salida de aire cuando el ventilador esté funcionando.
- Los niños deben usar este aparato bajo la supervisión de un adulto para prevenir accidentes



- No desenchufe el enchufe de la fuente de alimentación con las manos mojadas para evitar el peligro de Faradismo Choque eléctrico.




- No coloque el ventilador sobre una superficie inclinada para evitar que se vuelque.




- Los bebés y el Las personas mayores no deben ser expuestos a fuerte Vientos para largos períodos de tiempo.



- El cable de alimentación y el enchufe deben inspeccionarse en busca de daños antes de usarlo. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un especialista del fabricante, su departamento de mantenimiento o un departamento similar para evitar peligros.



- Evite la alta temperatura, la alta humedad, los aceites ácidos y alcalinos, el agua insecticida, las cortinas y otros artículos de fácil absorción.



- Para que el humidificador funcione mejor, use agua pura, grifo. El agua o el agua contaminada están estrictamente prohibidos.

Mantenimiento del producto





 <p>1 En este producto, antes de la limpieza, o después de que el personal de uso se vaya, primero debe cortar la fuente de alimentación, para evitar el mal funcionamiento del circuito en caso de accidente.</p>	 <p>2 No utilice herramientas abrasivas ni disolventes que dañen la superficie para limpiar este producto; Se puede limpiar con detergente y luego secar con un trapo limpio.</p>
 <p>3 Está prohibido limpiar los componentes eléctricos (como el interruptor de encendido, el motor, etc.) con agua u otros líquidos. Los componentes eléctricos se pueden limpiar con un paño limpio.</p>	 <p>4 Está prohibido desmontar el producto para su remodelación. Se recomienda que este producto se inspeccione y limpie anualmente para prolongar su vida útil.</p>

Diagrama esquemático eléctrico




Diagrama esquemático eléctrico solo como referencia

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie dieses Handbuch vor dem ersten Gebrauch gründlich durch, auch wenn Sie mit dieser Art von Produkt vertraut sind. Die hierin enthaltenen Sicherheitsvorkehrungen verringern bei korrekter Befolgung das Risiko von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen und Warnungen verstanden haben. **Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf**, zusammen mit allen Garantieinformationen, Ihrem Kaufbeleg und dem Originalkarton.

Befolgen Sie bei der Verwendung eines Elektrogeräts immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen und Unfallverhütungsmaßnahmen, einschließlich der folgenden:

- **Spannung:** Stellen Sie sicher, dass Ihre Ausgangsspannung und Stromkreisfrequenz entsprechen der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung.
- **Wasser:** Tauchen Sie zum Schutz vor Feuer und Stromschlag das Kabel, den Stecker oder den Lüfter nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und setzen Sie die elektrischen Anschlüsse nicht Wasser aus. Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie den Lüfter anfassen oder einschalten. Verwenden Sie den Lüfter nicht im Freien oder auf nassen Oberflächen. Schützen Sie es vor verschütteten Flüssigkeiten.
- **Beschädigung:** Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller ausgetauscht werden, autorisierte Servicezentren oder entsprechend qualifiziertes Personal, um Gefahren zu vermeiden. **WARNUNG!** Nehmen Sie den Lüfter nicht in die Hand und betreiben Sie ihn nicht, wenn das Netzkabel, der Stecker oder das Gehäuse beschädigt sind oder nachdem es eine Fehlfunktion aufweist oder fallen gelassen oder beschädigt wurde. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung an unser After-Sales-Support-Center, um sich beraten zu lassen.
- **Schützen Sie das Netzkabel:**
 - Betreiben Sie den Lüfter nicht mit aufgerolltem Kabel, sondern immer vollständig abwickeln.
 - Verdrehen oder knicken Sie das Kabel nicht und lassen Sie es nicht mit erhitzten Oberflächen in Berührung kommen.
 - Belasten Sie das Kabel nicht an der Stelle, an der es mit dem Produkt verbunden ist. Tragen Sie den Lüfter niemals am Kabel.
 - Verlege das Kabel außerhalb von Verkehrsflächen, damit niemand darüber stolpert.
 - Führen Sie das Kabel nicht unter Teppichboden und decken Sie es nicht mit Teppichen oder Läufern ab.
- **WARNUNG! Kein Verlängerungskabel, kein Timer:** Verwenden Sie diesen Lüfter nicht mit einem Verlängerungskabel, einem Steckeradapter, einem externen Timer oder einem separaten Geschwindigkeitsregler.
- **Anschluss:** Um den Stecker einzustecken, fassen Sie ihn fest und führen Sie ihn in eine separate Steckdose. Betreiben Sie nicht mehr als ein Elektrogerät gleichzeitig an derselben Steckdose.
- **Trennung:** **Verwenden Sie den Hauptschalter und den Ein-/Ausschalter nicht als einziges Mittel zum Trennen der Stromversorgung.** Ziehen Sie den Lüfter immer aus der Steckdose, wenn er nicht verwendet wird und bevor Sie das Gerät reinigen, warten, bewegen oder lagern. Fassen Sie den Stecker und ziehen Sie ihn aus der Steckdose, ziehen Sie beim Trennen nicht am Kabel.
- **Anbaugeräte:** Die Verwendung von Zubehöranhängen wird nicht empfohlen in diesem Handbuch kann zu Verletzungen oder Gefahren führen.

Wichtige Sicherheitshinweise (Fortsetzung)


- **Aufwickeln des Kabels:** Vermeiden Sie beim Aufwickeln des Netzkabels enge Biegungen wie diese. könnte das Kabel beschädigen.
- **FI-Schutzschalter:** Sofern Ihr Haus nicht bereits mit einem Fehlerstromschutzschalter (Sicherheitsschalter) ausgestattet ist, empfehlen wir die Installation eines FI-Schutzschalters mit einem Bemessungsfehlerstrom von nicht mehr als 30 mA, um zusätzliche Sicherheit zu bieten Schutz bei der Verwendung von Elektrogeräten. Wenden Sie sich an Ihren Elektriker, um professionelle Beratung zu erhalten.
- **Nur für den häuslichen Gebrauch:** Dieses Gerät ist nur für den Innenbereich des Haushalts bestimmt. Es ist nicht für den gewerblichen, industriellen oder Außenbereich geeignet. Verwenden Sie es nicht für andere als den vorgesehenen Zweck und verwenden Sie es nur wie in diesem Handbuch beschrieben. Jede andere Verwendung kann zu Bränden und Stromschlägen führen oder Verletzung.
- **Kein Trocknen der Wäsche:** Verwenden Sie diesen Ventilator nicht als Trockner.
- **Haftung:** Wir übernehmen keine Haftung für allfällige Schäden oder Personenschäden verursacht durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts und/oder Nichtbeachtung dieser Anweisungen.
- **Nutzungsbeschränkung:** Dieser Ventilator ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder aus Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Benutzung des Gerätes eingewiesen.
- **Kinder:** Dieser Ventilator ist kein Spielzeug. Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht damit spielen. Eine starke Aufsicht ist erforderlich, wenn ein Gerät von oder in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- **WARNUNG!** Während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt lassen! Schalten Sie es immer aus und Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie es nicht verwenden, wenn es unbeaufsichtigt bleibt und bevor Sie es reinigen und lagern.
- **Standort:** Stellen Sie den Lüfter auf eine trockene, flache und stabile Oberfläche, um ein Umkippen zu vermeiden.
- **Halten Sie die Oberseite frei:** Stellen Sie nichts auf den Lüfter.
- **Halten Sie die Oberseite frei:** Stellen Sie nichts auf den Lüfter.
- **Ordnungsgemäße Montage:** Betreiben Sie den Lüfter erst, wenn alle Teile vollständig montiert sind.
- **WARNUNG! Verwenden Sie den Lüfter NICHT in den folgenden Bereichen:**
 - * In der Nähe einer offenen Flamme, eines heißen Brenners, eines Ofens oder einer anderen Quelle hoher Hitze.
 - * Auf einer weichen Oberfläche (z. B. Teppich) oder an einer Stelle, an der es während des Gebrauchs umkippen kann.
 - * Im Freien oder in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit ohne geeignete Belüftung (z. B. in ein Badezimmer, eine Waschküche, in der Nähe eines Waschbeckens, einer Waschmaschine, eines Pools oder einer anderen Wasserquelle.
 - * In der Nähe von Vorhängen oder in engen Ecken, um maximalen Luftstrom zu genießen.
 - * In Verbindung mit oder direkt neben einem Lüfterfrischer oder ähnlichem Produkt.
 - * In Bereichen, in denen Farbe, Benzin etc. gelagert wird und Explosionsgefahr oder Brände durch brennbare Gase oder in Bereichen, in denen Substanzen versprüht werden.
- **VORSICHT! Persönliche Sicherheit:** Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen. Niemals einsetzen Finger, Bleistifte oder andere Gegenstände durch die Gitter/Gehäuse, wenn der Lüfter läuft. Halten Sie Haare und lose Kleidung von dem Ventilator fern, wenn er in Gebrauch ist.
- **Exposition gegenüber kalter Luft:** Es ist nicht ratsam, Menschen, insbesondere Babys und ältere Menschen, einem kontinuierlichen Strom kalter Luft auszusetzen.

- **Freier Luftstrom:** Stellen Sie sicher, dass nichts den Luftauslass und -einlass blockiert. Schieben Sie keine Fremdkörper in die Öffnung, da dies zu einem Stromschlag und/oder einer Brandgefahr führen kann.


Produktübersicht

Flügelloser Turmventilator

Vorder- ansehen



Rückansicht




Teileliste

- | | |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| 1 Frontgehäuse | 1 Seitliches Gehäuse |
| 2 Luftauslass | 2 Befeuchten |
| 3 Schalttafel | 3 Filter-Sieb |
| 4 Basis | 4 Fernbedienung des Lufteinlasses
(nicht angezeigt) |

HINWEIS: Aufgrund der kontinuierlichen Produktverbesserung können die Bilder und Abbildungen in diesem Handbuch leicht von dem gekauften Produkt abweichen. Alle Bilder in diesem Handbuch dienen nur zu Referenzzwecken. Teile sind nicht unbedingt maßstabsgetreu abgebildet.


Produktübersicht (Fortsetzung)

Schalttafel



- Schalttafel**
- 9 UV-Indikator
 - 10 Timer-Anzeige
 - 11 Swing-Taste
 - 12 Bildschirm
 - 13 Modus-Taste
 - 14 Anzeige des natürlichen Modus
 - 15 Speed+-Taste
 - 16 Power-Taste
 - 17 Speed-Taste
 - 18 Anzeige des Schlafmodus
 - 19 Timer-Taste(!)
 - 20 Befeuchtungs-Taste
 - 21 Befeuchtungs-Indikator

Fernbedienung



- Fernbedienung**
- 20 Speed+-Taste
 - 21 Speed-Taste
 - 22 Timer-Taste
 - 23 Befeuchtungs-Taste
 - 24 Schaltfläche "Modus"
 - 25 Schwenk-Taste
 - 26 Ein-/Aus-Taste

Gebrauchsanweisung &(Fortsetzung)

Der flügellose Lüfter DWY-780R-D verwendet einen elektronischen Berührungsschalter und einen Timer, um

Ersetzen Sie den herkömmlichen mechanischen Schalter und Timer, zusätzlich zu Unter Beibehaltung der ursprünglichen traditionellen flügellosen Lüfter- und Timing-Funktionen wird eine Mehrkanal-Fernbedienung erreicht, die für Kunden äußerst bequem aus der Ferne zu steuern ist.

Der Lüfter wird zum ersten Mal eingeschaltet, nachdem der Summer einmal ertönt hat.

die Stromversorgung/Standby [(!)] leuchtet auf, um in den Standby-Zustand zu wechseln, drücken Sie die Taste folgende Tasten zum Bedienen.

Stromversorgung/Standby [(!)]

- Wenn Sie zum ersten Mal die Standby-Taste drücken, ertönt der Summer
Wechseln Sie einmal in den Einschaltzustand, in den normalen Arbeitszustand, die Digitalanzeigen 6 Gänge, die entsprechende Windgeschwindigkeitsausgabe, die UV-Licht-Standardarbeit UV [#?] Kontrollleuchte zeigt an, dass die Beleuchtung an ist, die anderen Anzeigen beziehen sich auf die laufende Funktionssymbol-Tastenleuchte
Display-Leuchten leuchten, drücken Sie im eingeschalteten Zustand erneut die Standby-Taste, das Gerät funktioniert nicht mehr, mit Ausnahme der Ein-/Betriebs-/Standby-Leuchte, der Rest des Symbols ist aus.

Windgeschwindigkeits-Schlüssel [HV—]

- Diese Taste ist die Windgeschwindigkeitstaste, es gibt Windgeschwindigkeits-Plus- und Windgeschwindigkeits-Minus-Tasten, im eingeschalteten Zustand kann sie auf 1 12 Gänge eingestellt werden.

Modus-Taste N*]

- Diese Taste ist die Modus-Funktionstaste, mit der Sie die Lüfterdrehung entsprechend steuern können
zum normalen Wind, natürlichen Wind, Schlafwind drei Leistungsmodi
Auswahl des Zyklustyps.
NormalWind: Der Ventilator arbeitet mit der gemeinsamen Geschwindigkeit der Serie 1 —12 Windgeschwindigkeiten, und es gibt kein Anzeigesymbol für normalen Wind.

Natürlicher Wind [£]: Lüftermotor gemäß dem vorprogrammierten Computerprogrammtyp für unregelmäßigen Betrieb, mit der Windgeschwindigkeit Tasteneinstellung, kann unterteilt werden in starker natürlicher Wind 3, mittlerer natürlicher Wind 2, schwacher natürlicher Wind 1, um den natürlichen Windweheffekt zu imitieren, um einen weicheren und angenehmeren Wind zu erzielen, das natürliche Windsymbol
Das Licht leuchtet an, wenn der natürliche Wind in Betrieb ist.

Anleitung(Fortsetzung)

Schlafwind [O] : Lüftermotor gemäß dem vorprogrammierten Computerprogrammtyp für unregelmäßigen Betrieb, mit der Einstellung der Windgeschwindigkeitstaste, kann unterteilt werden in starken Schlafwind 3, mittlerer Schlafwind 2, Schwacher Schlafwind 1 imitiert den natürlichen Windweheffekt, entsprechend der menschlichen Körpertemperatur , er wird langsam mit dem Einschlafen fallen, nach dem Einstellen des starken Schlafwindes 3 für 30 Minuten wird der Ventilatorwind langsam schwächer und ändert sich auf den mittleren Schlaf Wind 2, und nachdem er 30 Minuten gelaufen ist, wechselt er in den schwachen Schlaf

Wind 1 und laufe weiter. Das Schlaf-Wind-Symbol leuchtet auf, wenn der Schlaf Wind ist in betriebsbereitem Zustand.


Timing-Taste [Cb] : Diese Taste ist die Timing-Taste, die voreingestellte Zeit des Lüfters kann im eingeschalteten Zustand eingestellt werden, drücken Sie die Timing-Taste, der Summer ertönt einmal, um die Antwort anzuzeigen, das Produkt tritt in das Timing ein Arbeitsmodus, die Timing-Kontrollleuchte an der digitalen Röhre leuchtet auf, die digitale Röhre wechselt in den Einstellzustand der Timing-Zeit, drücken Sie die Timing-Taste, um die kumulative Einstellung aufzurufen, drücken Sie die Timing-Taste, Die Timing-Zeit erhöht sich um eine Stunde, für die Timing-Einstellung von 1-8 Stunden entspricht die digitale Röhre der Anzeige 1H-8H, wenn der Lüfter im Timer-Zustand läuft, drücken Sie die Timer-Taste , um die verbleibende Zeit einzustellen oder anzuzeigen.

Oszillationstaste [O] : Diese Taste kann so eingestellt werden, dass sie die Windrichtung im eingeschalteten Zustand steuert, ungültig im Standby-Zustand; drücken Sie diese Taste für den oszillierenden Ausgang und drücken Sie diese Taste dann erneut, um die Oszillation auszuschalten. Drücken Sie die Oszillationstaste, der Summer ertönt einmal, um die Antwort anzuzeigen, und das Produkt wechselt in den oszillierenden Arbeitsmodus. Drücken Sie im oszillierenden Arbeitsmodus die Oszillationstaste erneut, der Summer ertönt einmal, um die Antwort anzuzeigen, und die Oszillation funktioniert nicht mehr. Halten Sie die Oszillationstaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das UV-Licht auszuschalten, halten Sie die Oszillationstaste erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um das UV-Licht einzuschalten, und das entsprechende UV-Licht [? £?] leuchtet auf.

Befeuchtungstaste [(\$)] : Diese Taste kann eingestellt werden, um die Befeuchtung im eingeschalteten Zustand zu steuern, drücken Sie die Befeuchtungstaste, der Summer ertönt einmal, um die Antwort anzuzeigen, die Kontrollleuchte der Befeuchtungstaste leuchtet aufDie Zerstäubung des Luftbefeuchters geht in den Arbeitsmodus über, das Produkt beginnt zu befeuchten. Im Befeuchtungszustand hört die automatische Befeuchtung nach 1 Stunde auf zu arbeiten . Gleichzeitig leuchtet die Befeuchtungskontrollleuchte aus. Drücken Sie im normalen Betriebszustand der Befeuchtung erneut die Befeuchtungstaste, der Summer ertönt einmal, um die Antwort anzuzeigen, die Befeuchtungsfunktionsleuchte leuchtet aus, das Produkt stoppt die Befeuchtung.



Bedienungsanleitung für Luftbefeuchter

1. Entfernen Sie die Luftbefeuchterbaugruppe von der flügellosen Lüfter.
2. Schrauben Sie die Luftbefeuchterflasche von der Montage von Luftbefeuchtern.
3. Geben Sie gereinigtes Wasser bis zur Höhe der horizontalen MAX-Linie auf der Luftbefeuchterflasche hinzu.
4. Schrauben Sie die mit Wasser gefüllte Luftbefeuchterflasche auf die Befeuchterbaugruppe und drehen Sie die Befeuchterbaugruppe um, um Stellen Sie sicher, dass der Schwamm nach innen klebt, um das Wasser vollständig aufzunehmen.
5. Setzen Sie die Luftbefeuchterbaugruppe auf den flügellosen Lüfter und berühren Sie die beiden Kontakte am Luftbefeuchter vollständig Montage an den beiden Kontakten am flügellosen Lüfter.




Gebrauchsanweisung für die Fernbedienung

1. Entfernen Sie beim Einlegen von Fernbedienungsbatterien die hintere Abdeckung der Fernbedienungsbatterien, wie in der legen Sie die 3A-Batterien entsprechend der Plus- und Minuspol des Batterien an der Fernbedienung und decken Sie die Abdeckung der Fernbedienung ab.
2. Die Reichweite der Fernbedienung befindet sich in einem Abstand von ca. 5 m vom Empfänger entfernt, wenn die Fernbedienung nicht auf den Empfänger gerichtet ist Empfänger wird der Einsatzbereich reduziert.
3. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf das Empfangsfenster, um die Wirkung des Empfängers nicht zu beeinträchtigen.
4. Bitte passen Sie gut auf die Fernbedienung auf Kontrolle. Bevor die Fernbedienung nicht oder die Batterien innen sind morsch, bitte nehmen Sie die Batterien und gehen Sie richtig damit um.




Einfache Fehlerbehebung


Phänomen	Angelegenheiten der Inspektion
Lüfter läuft nicht Beim Start	Überprüfen Sie, ob der Netzstecker in die Steckdose eingesteckt ist, ob die Maschine eingeschaltet ist und ob die Steckdose unter Spannung steht.
Geräusch, wenn die Lüfter startet	Prüfen Sie, ob das Windrad korrekt mit dem Motorwellenkern eingebaut ist, ob das Windrad intakt und unbeschädigt ist, ob der Luftkanal Fremdkörper enthält
Die Maschine Die Bedienung ist wackelig	Prüfen Sie, ob die Maschine reibungslos aufgestellt ist, ob sich Fremdkörper in der Nähe der Maschine befinden, ob sich Schmutz auf dem Boden befindet oder ob sich Fremdkörper auf der Unterseite der Maschine befinden




- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die verwendete Spannung mit der auf dem Ob angegebenen Spannung übereinstimmt.



- Schließen Sie die Stromversorgung nicht an, bevor der Lüfter zusammengebaut ist, und schalten Sie die Stromversorgung aus, wenn Sie den Lüfter bewegen.



- Führen Sie keine Finger oder scharfe Gegenstände in den Luftauslass ein, wenn der Lüfter läuft.
- Kinder sollten dieses Gerät unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden, um Unfälle zu vermeiden.




- Ziehen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen, um die Gefahr zu vermeiden von Faradismus und Elektroschock.





- Stellen Sie den Lüfter nicht auf eine geneigte Fläche, um ein Umkippen des Lüfters zu vermeiden.



- Babys und die Ältere Menschen sollten nicht sein ausgesetzt Stark winde für lange Zeiträume.




- Das Netzkabel und der Stecker müssen vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft werden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem Fachmann des Herstellers, seiner Wartungsabteilung oder einer ähnlichen Abteilung ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.







- Vermeiden Sie hohe Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit, saure und alkalische Öle, insektizides Wasser, Vorhänge und andere leicht absorbierbare Gegenstände.




- Damit der Luftbefeuchter besser funktioniert, verwenden Sie bitte reines Wasser, Wasser oder verunreinigtes Wasser ist strengstens verboten.

Produktwartung

 <p>1 Bei diesem Produkt müssen Sie vor der Reinigung oder nach dem Verlassen des Betriebspersonals zuerst die Stromversorgung unterbrechen, um eine Fehlfunktion des Stromkreises im Falle eines Unfalls zu vermeiden.</p>	 <p>2 Urheberrecht Verwenden Sie keine Scheuerwerkzeuge und Lösungsmittel, die die Oberfläche beschädigen, um dieses Produkt zu reinigen. Es kann mit Reinigungsmittel gereinigt und dann mit einem sauberen Lappen trocken gewischt werden.</p>
 <p>3 Urheberrecht Es ist verboten, elektrische Komponenten (wie z.B. Netzschalter, Motor, etc.) zu reinigen.) mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Elektrische Komponenten können mit einem sauberen Tuch abgewischt werden.</p>	 <p>4 Anmelden Es ist verboten, das Produkt für den Umbau zu zerlegen. Es wird empfohlen, dieses Produkt jährlich zu inspizieren und zu reinigen, um seine Lebensdauer zu verlängern.</p>

Elektrisches Schaltschema



Elektrisches Schaltschema nur als Referenz

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD

Unit 27, Perivale Park,

Horsenden lane South

Perivale, UB6 7RH

MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente. Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L.

C/ ROC GROS, N° 15. 08550, ELS HOSTALET DE

BALENYÀ, SPAIN.

B66295775

WWW.AOSOM.ES

ATENCIONCLIENTE@AOSOM.ES

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

Fabriqué en Chine

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente. Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



info@aosom.pt.

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L

C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALET DE BALENYÀ

TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)

INFO@AOSOM.PT

WWW.AOSOM.PT

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-(0)40-88307530



service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti. I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA

